



## **ADLFI. Archéologie de la France - Informations**

une revue Gallia

Espace Caraïbes | 2012

---

### **Port-Louis – Bétin**

Opération préventive de diagnostic (2012)

**Fabrice Casagrande**

---



#### **Édition électronique**

URL : <https://journals.openedition.org/adlfi/116455>

ISSN : 2114-0502

#### **Éditeur**

Ministère de la Culture

#### **Référence électronique**

Fabrice Casagrande, « Port-Louis – Bétin » [notice archéologique], *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Espace Caraïbes, mis en ligne le 24 février 2022, consulté le 24 février 2022.

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/116455>

---

Ce document a été généré automatiquement le 24 février 2022.

© ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

---

# Port-Louis – Bétin

Opération préventive de diagnostic (2012)

Fabrice Casagrande


---

## NOTE DE L'ÉDITEUR

Organisme porteur de l'opération : Inrap

- 1 L'opération de diagnostic s'est déroulée au lieu-dit nommé Bétin à environ 4 km au nord et en direction de la commune voisine d'Anse-Bertrand. Situé sur la bordure du plateau calcaire de la Grande-Terre, le site domine à l'ouest le Grand Cul-de-Sac Marin et au sud-ouest une zone marécageuse. La parcelle explorée se développe dans une grande dépression d'origine karstique. Le projet d'aménagement consiste en la construction de logements sur un terrain d'une superficie de 4,5 ha. 18 tranchées linéaires ont été creusées à l'aide d'une pelle hydraulique équipée d'un godet lisse de 2 m de large.
- 2 Quelques objets industriels ou de la vie quotidienne (bouteilles en verre, céramique de raffinage avec initiales « BF ») ont été découverts dans les sédiments, préservés des bouleversements qui sont intervenus sur le terrain (prélèvement de terre, labours, etc.). Au cours de cette opération quelques observations ont été faites sur des vestiges bâtis appartenant à l'habitation Bétin, proche de la limite d'emprise (Parisis, Parisis 2008). Il s'agit d'une ancienne bâtisse en ruine qui présente en façade trois portes en plein cintre (fig. 1). L'unité de mesure utilisée pour sa construction est le pied tel qui était utilisé avant 1791. Formant un L avec une belle maison de maître en bois aujourd'hui disparue, cette bâtisse devait abriter les communs, lesquels comprenaient sans doute la cuisine. Cette organisation semble déjà exister lorsque la carte des Ingénieurs du Roi est dressée entre 1764 et 1768. Le quartier des esclaves est figuré sur cette dernière au nord du bâtiment. Dans la pente du morne étaient édifiées les installations industrielles et, à l'apex de la crête, le moulin à vent. Au fond du vallon, zone inondable, des mares ou petits étangs collectaient les eaux pluviales. Il s'agissait très certainement d'une habitation-sucrierie de taille modeste.

Fig. 1 – Proposition de reconstitution du bâtiment en limite d'emprise du diagnostic



DAO : Inrap.

- 3 À partir de la fin du XIX<sup>e</sup> s. le site revêt un tout autre aspect. Les ateliers sont remplacés par de grands baraquements d'hébergement des ouvriers agricoles. La canne à sucre est amenée à l'usine de Beauport qui centralise les récoltes. Le moulin est transformé en citerne d'eau.
- 4 L'habitation est définitivement détruite en 1989 après le passage de l'ouragan Hugo. Seules quelques cases sont encore habitées aujourd'hui.

---

## BIBLIOGRAPHIE

**Paris D., Paris H. 2008** : *Habitation sucrerie « Bétin »*, document non publié, Inventaire général.

## INDEX

**nature** <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc>

**Année de l'opération** : 2012

**lieux** <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtA9QOB3otnt>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtYc6PKhV9w>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtrB2CkXjZaQ>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtIBDhHhli2i>

## AUTEURS

**FABRICE CASAGRANDE**

Inrap

DIRECTEURFOUILLES\_DESCRIPTION

FABRICE CASAGRANDE

**Inrap**