Lédenon – Mas de Pazac

Guilhem Fabre

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/11782>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Guilhem Fabre, « Lédenon – Mas de Pazac », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Languedoc-Roussillon, mis en ligne le 01 mars 2004, consulté le 28 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/11782>

Ce document a été généré automatiquement le 28 avril 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Lédenon – Mas de Pazac

Guilhem Fabre

Date de l'opération : 1990 (EV)

- 1 En bordure du chemin, un puits de section carrée réutilise un regard. Il a pu être exploré en partie le 31 août 1990, à la suite de la grande sécheresse estivale, puis le 2 novembre 1998 en plongée. En surface, il comporte un bel aménagement avec un grand bassin jouxtant la margelle du puits, haute de 1,50 m et construite avec de grands moellons molassiques. Le puits, de section rectangulaire (1,15 m x 1,20 m), recoupe l'intrados de la voûte du canal antique à 4,80 m de la margelle. Complètement noyé la plupart du temps, celui-ci est construit en tranchée dans le détritique, comme à Font en Gour, et a pu être exploré sur 17 m en amont et 20 m en aval, avec arrêts au niveau des zones d'effondrement de la voûte. De nombreuses racines baignent dans le canal. Le radier est très largement recouvert de détritique fin et grossier, et de ce fait la hauteur précise du canal reste inconnue quoique proche de 1,80 m. Les sections en travers libres sont de 1,32 m à 1,36 m au contact du sommet des piédroits et de la base de la voûte, et de 0,76 m à 0,99 m au droit des plus grosses épaisseurs de concrétionnement. Ce dernier s'arrête à 0,40 m de la base de la voûte. Il est fissuré par endroits, et présente un profil semblable à celui de Bezouze (point 125).

INDEX

Index chronologique : Antiquité romaine

Index géographique : Languedoc-Roussillon, Gard (30), Lédenon

opération Fouille d'évaluation (EV)

AUTEURS

GUILHEM FABRE

CNRS