



ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia

Pays de la Loire | 2020

Seiches-sur-le-Loir – Rue des Castors

Opération préventive de diagnostic (2020)

Damien Sérís



Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/adlfi/133019>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la Culture

Référence électronique

Damien Sérís, « Seiches-sur-le-Loir – Rue des Castors » [notice archéologique], *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Pays de la Loire, mis en ligne le 04 janvier 2023, consulté le 11 janvier 2023. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/133019>

Ce document a été généré automatiquement le 11 janvier 2023.

Tous droits réservés

Seiches-sur-le-Loir – Rue des Castors

Opération préventive de diagnostic (2020)

Damien Séris


NOTE DE L'ÉDITEUR

Organisme porteur de l'opération : Inrap

Séris D. (dir.) 2020 : *Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Seiches-sur-le-Loir (49333). Rue des Castors*, rapport de diagnostic, Cesson-Sévigné, Inrap, 62 p.

- 1 Le projet d'aménagement localisé rue des Castors sur la commune de Seiches-sur-le-Loir concerne une superficie de 37 000 m². Située sur un plateau calcaire surplombant le Loir, l'emprise est à 165 m au nord de l'église actuelle ; 9,8 % de la surface totale a été sondée sous la forme de 32 tranchées linéaires de 3 m de large, dont une tranchée en double largeur et quelques extensions ponctuelles (fig. 1).

Fig. 1 – Plan général de l'opération



DAO : Inrap.

- 2 Des traces parcellaires visibles sur les cadastres actuel et du XIX^e s. ont été retrouvées partiellement sous la forme de fossés, tandis que d'autres structures du même type se rapportent vraisemblablement, si l'on se fie à la découverte d'un tesson de céramique et de débris de tuiles et d'ardoises, au bas Moyen Âge et à l'époque moderne. En bas de pente, dans l'angle sud-ouest du projet, une structure à pierres chauffées mesure 0,95 m de diamètre pour 0,18 m de profondeur ; elle est enfouie à près d'un mètre sous le niveau de sol actuel. Une auréole de rubéfaction est partiellement visible dans cette structure circulaire (fig. 2). Deux tessons centimétriques ne permettent pas de dater le comblement sédimentaire charbonneux de cette structure, dont le contenu a été prélevé pour des analyses ultérieures. Les structures à pierre chauffées de ce type sont connues dès le Mésolithique et jusqu'à la période du Néolithique. Deux fonds de fosses circulaires stériles de moins de 10 cm de profondeur se situent aussi dans l'aire décapée autour de cette structure sur une surface de 200 m².

Fig. 2 – Vue zénithale de la structure à pierres chauffées en cours de fouille



Cliché : Inrap.

INDEX

lieux <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBlD>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrteSpGJhXdyI>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtjfwvl4xqBS>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrta0oebKS4Pc>

Année de l'opération : 2020

nature <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc>

chronologie <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtwp5MU2hlw>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtNs85SfBRuH>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtH8P95EucZz>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtAQyKm9qosx>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtkWqzTusoxz>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtPSEEZSBEJp>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15>

AUTEURS

DAMIEN SÉRIS

Inrap

DIRECTEURFOUILLES_DESCRIPTION

DAMIEN SÉRIS

Inrap