Argenton-sur-Creuse – Le pont romain

n°068622

Simon Bryant

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/13603>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Simon Bryant, « Argenton-sur-Creuse – Le pont romain », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Centre, mis en ligne le 24 octobre 2014, consulté le 19 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/13603>

Ce document a été généré automatiquement le 19 avril 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Argenton-sur-Creuse – Le pont romain

n°068622

Simon Bryant

Lien Atlas (MCC) : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=1.445;46.546;1.543;46.605

- 1 Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un projet de restauration du pont romain d'Argenton-sur-Creuse, situé dans le quartier Saint-Etienne, conduit par l'Architecte en chef des Monuments Historiques à la demande de la collectivité. Cet ouvrage a déjà fait l'objet d'une investigation archéologique lors de sa remise à jour en 1962 (Allain, Berthelot, Gesell, 1963), avec le relevé des maçonneries existantes.
- 2 Ce pont représente un ouvrage d'art de l'ancienne voie romaine entre *Argentomagus* et *Lemovices* (Limoges). Il traverse la Creuse entre le moulin Saint-Etienne en rive droite et l'emplacement de l'ancien moulin de Naillac sur la rive gauche. Il a été dédoublé par un gué en aval, dont des traces étaient également visibles lors des travaux de curage. Sa date de construction reste inconnue, mais une origine antique est presque certaine. Il fut emporté par une crue en 1530.
- 3 Le nombre de piles et la longueur du pont restent incertains car il n'a pas été possible de localiser la troisième pile avec certitude. Il n'existe aucun rapport entre la distance à franchir et le nombre de piles d'un ouvrage, les portées de chaque arche pouvant être différentes, et afin d'en réduire le nombre, des portées de 22 à 25 m ne sont pas exceptionnelles. Le pont d'Argenton présente des largeurs de 7,30 m (aux fondations) et des longueurs de 11 m, correspondant à un écartement de 10,90 m entre les socles des piles 1 et 2. Chaque pile présente un éperon (ou avant-bec) face au courant, sa longueur de 6 m laissant un tablier large de 5 m environ. La face aval est plate, sans arrière-bec.
- 4 Si le pont est symétrique, ces dimensions lui donnent une longueur de 100,40 m, or elle est plutôt de 110 m. Il est donc possible que la pile médiane et les arches de chaque côté soient plus importantes que celles des deux extrémités. En l'absence de données

archéologiques précises concernant la troisième pile, nous ne pouvons confirmer cette hypothèse, et nous ne pouvons pas non plus connaître la hauteur de l'ouvrage sur l'eau. On a néanmoins tenté de faire deux reconstitutions. Les mesures sont fondées sur les données disponibles (dimensions et niveaux de sol actuels) et en presumant que la pile n° 1 ait été arasée au niveau de la naissance de ses arcs, les hauteurs obtenues représentent donc des valeurs minimales. Le profil A correspond à un pont horizontal avec trois piles symétriques, tandis que le profil B est celui d'un pont en dos d'âne avec la pile médiane et ses deux arches adjacentes augmentées d'un tiers.

INDEX

Index géographique : Centre, Indre (36), Argenton-sur-Creuse

operation Sondage (SD)

Index chronologique : Gallo-romain

Mots-clés : pont, pile