Bourges, site *Carolus* – Rue E. Martin et rue J. Boucher

n°064504

Laurent Fournier

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/13897>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Laurent Fournier, « Bourges, site *Carolus* – Rue E. Martin et rue J. Boucher », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Centre, mis en ligne le 19 janvier 2015, consulté le 30 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/13897>

Ce document a été généré automatiquement le 30 avril 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Bourges, site *Carolus* – Rue E. Martin et rue J. Boucher

n°064504

Laurent Fournier

Lien Atlas (MCC) :

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=2.324;47.026;2.473;47.130

- 1 Cette opération fait suite à un diagnostic réalisé par Alexis Luberne. Les sondages avaient permis de cerner les principaux points d'intérêt du site.
- 2 La fouille s'est limitée à l'emprise du futur bâtiment, soit une surface de 115,5 m², pour une emprise globale du projet de 480 m², le sous-sol des terrains adjacents ne devant pas être touché par les aménagements.
- 3 Les parcelles concernées se situent à la périphérie de la ville gallo-romaine du Haut-Empire, ce que tendrait à confirmer le caractère artisanal des structures découvertes. En effet, la tendance générale au cours des périodes antique et médiévale est au déplacement des activités polluantes ou potentiellement dangereuses aux limites des espaces urbanisés.
- 4 Quelques fosses très arasées ont livré un matériel céramique attribuable à la période augustéenne.
- 5 Deux bâtiments de grande taille repérés lors de la phase de diagnostic se mettent en place sur le site au cours du I^{er} s apr. J.-C. L'orientation de ces bâtiments semble contrainte par l'existence d'un élément de voirie repéré lors du diagnostic dans la tranchée la plus occidentale et répondant à une orientation S/E - N/O.
- 6 La première de ces constructions est fondée sur un radier de moellons calcaires et de tuiles. L'élévation pouvait être réalisée en terre sur une armature de bois. Le bâtiment est divisé en deux : une fosse quadrangulaire relativement profonde occupe la pièce

orientale. Il pourrait s'agir d'une cave dont l'ensemble du parement aurait été récupéré lors de son abandon.

- 7 La pièce occidentale relève apparemment d'un mode de construction mixte. L'extrémité du mur nord a livré un bloc de calcaire qui semble avoir servi de solin à un poteau. Cette partie de la construction ouvre sur la voie. Peut-être sommes-nous en présence d'une boutique, la première pièce servant de réserve et/ou d'atelier.
- 8 Le deuxième bâtiment relève également de deux types de construction différents. Le radier de fondation des murs extérieurs est scellé par une semelle dont les moellons sont liés par un mortier maigre. A l'inverse, les séparations intérieures sont construites de façon identique aux murs du bâtiment 1.
- 9 Ce bâtiment abritait un four de verrier dont le type et la taille ne trouvent pour l'instant aucun équivalent en Gaule. Cette structure se présente sous la forme d'un vaste rectangle rubéfié (4,90 m de long pour une largeur de 3,12 m). L'ensemble est ceinturé par deux rangées de trous de piquet qui servaient d'armature à la voûte extérieure.
- 10 Les parois de la chambre intérieure sont constituées de boudins d'argile montés sur un clayonnage et reposant sur des sablières basses. Entre ces deux éléments prenait place un plaquage de matériaux réfractaires destinés à conserver la température de la chambre. Une fouille minutieuse a permis de mieux cerner son mode de construction, mais de nombreuses interrogations demeurent. Nous ignorons toujours la vocation de ce four ainsi que l'emplacement et la nature de la structure de chauffe. Ses dimensions ne semblent pas correspondre à celles d'un four de production. S'agirait-il d'un four primaire ? Seule l'analyse des déchets liés au fonctionnement de ce four et l'étude attentive de l'ensemble de la documentation rassemblée au cours de la fouille pourront apporter des réponses plus précises.
- 11 Une cave complétait l'aménagement de ce second bâtiment. Elle a été découverte dans l'angle nord-ouest de la construction.
- 12 La troisième phase d'occupation est attestée par un creusement rectangulaire qui s'installe partiellement sur les remblais de la première structure et une fosse qui s'implante à l'ouest du cellier.
- 13 Par la suite le site semble abandonné jusqu'au Moyen Âge. Une seule fosse représentant cette période a été mise au jour sur le site.

INDEX

Index géographique : Centre, Cher (18), Bourges

Mots-clés : céramique, bâtiment, four, cave

Index chronologique : Gallo-romain, Moyen Âge

operation Sauvetage urgent (SU)