Moulins-Sur-Céphons - Les Châteliers

n°064474

Tony Hamon

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/14040>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Tony Hamon, « Moulins-Sur-Céphons - Les Châteliers », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Centre, mis en ligne le 03 mars 2015, consulté le 23 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/14040>

Ce document a été généré automatiquement le 23 avril 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Moulins-Sur-Céphons - Les Châteliers

n°064474

Tony Hamon

Lien Atlas (MCC) :

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=1.509;46.970;1.618;47.042

- 1 Le site des Châteliers est situé sur la commune de Moulins-sur-Céphons, canton de Levroux (Indre) (Fig.1), un peu avant la confluence entre les rivières Lamps et Céphons. Le gisement est installé à la limite de la Champagne berrichonne et du Boischaut nord, deux terroirs qui se distinguent facilement par les différences de relief et de végétations qu'entraînent les variations géologiques du sous-sol.
- 2 Le gisement des Châteliers est sans réelle comparaison en région Centre. Ce site est très important par ce qu'il reste de son architecture. Il est en effet, pour partie circonscrit par un rempart et un *vallum*, le tout daté de la fin du III^e millénaire avant notre ère. Dans la partie la mieux conservée, le dénivelé entre la base du fossé et le sommet du rempart est de 6 m.
- 3 Cette intervention s'inscrit dans une problématique plus générale de tentative de définition des cultures pour les périodes de la fin du Néolithique dans le Berry, en s'appuyant sur la fouille de deux gisements de la fin du Néolithique final : les Vaux et les Châteliers, éloignés de 3 km l'un de l'autre. Cette première campagne de terrain a permis de réactualiser les connaissances liées à la stratigraphie du gisement par la réouverture du sondage de 1991 et de revoir l'ensemble du mobilier des campagnes précédentes.
- 4 Dès la première intervention, le rempart s'est avéré être constitué d'un aménagement à caissons de bois visible sous la forme de traces colorées à l'emplacement des poutres brûlées. Dans les coffrages étaient bourrés des sédiments argileux. Le rempart mesure dans

le premier sondage (1979) 7 m de largeur, où il est constitué de deux rangées de caissons. Ailleurs, c'est une seule rangée de caissons de 3,5 m qui a été observée.

- 5 Les datations isotopiques réalisées sur le poutrage donnent les résultats suivants : GIF 5112 (MAZ 9) - 3700 +/- 70 ans (- 2284 - 1881 av. J.-C. (ch. B.)) et GIF 5113 (MAZ 10) - 3720 +/- 70 ans (- 2318 - 1907 av. J.-C. (ch. B.)).
 - 6 Cette année, nous avons recouvert le sondage de 1991. Il était convenu que lors de cette campagne, ce serait la lecture du site qui serait privilégiée, ceci afin de comprendre la complexité du gisement. Par la même occasion, nous devons faire une étude du mobilier et un classement de la documentation du gisement.
 - 7 Nous avons inventorié près de 3 kg de céramique pour 131 tessons, toutes tailles confondues, parmi lesquels un seul pourrait correspondre à une production Artenac, comparable au site des Vaux.
 - 8 À l'issue de cette première campagne de fouille, les problèmes de chronologie fine et de statut du gisement restent posés. Il reste à affiner la chronologie des différentes occupations du gisement. Pour cela, il s'avère nécessaire d'éclaircir la position stratigraphique de la couche riche en matériel visible dans tous les sondages réalisés sur le site avec les différentes couches événementielles liées à la construction ou à la destruction du rempart. L'étude de ce mobilier devrait permettre de déterminer si une occupation du Néolithique final ne serait pas antérieure à la construction du rempart en caisson.
-

INDEX

Index chronologique : Néolithique

Mots-clés : vallum, rempart, céramique

operation Fouille préventive (FP)

Index géographique : Centre, Indre (36), Moulins-sur-Céphons