Vendeuvre-du-Poitou – Les Tours Mirandes

Julien Courtois

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/1482>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Julien Courtois, « Vendeuvre-du-Poitou – Les Tours Mirandes », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Poitou-Charentes, mis en ligne le 01 mars 2008, consulté le 26 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/1482>

Ce document a été généré automatiquement le 26 avril 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Vendeuvre-du-Poitou – Les Tours Mirandes

Julien Courtois

Identifiant de l'opération archéologique : 204615

Date de l'opération : 2008 (SU)

- 1 Les travaux liés à la mise en valeur du site des Tours Mirandes à Vendeuvre-du-Poitou (86) ont nécessité une surveillance de travaux et un suivi archéologique, début octobre 2008. Ces travaux n'ont pas occasionné la découverte de structures archéologiques inédites mais ont confirmé la présence de maçonneries déjà mises au jour lors de précédentes opérations.
- 2 Les cinq sondages effectués ont permis de dégager la fondation d'une maçonnerie épaisse de 1,60 m, reconnue sur une longueur totale de 22 m (Fig. n°1 : Vue vers l'ouest de la fondation de maçonnerie identifiée en bord de sondage) . Cette maçonnerie est composée de moellons de grès en parement avec un blocage de tout venant (grès et éclats de calcaire) lié par un mortier de sable et chaux jaune. Cette maçonnerie peut être associée au mur antique encore en élévation à 10 m au sud ; cet ensemble pourrait alors former un tronçon de la galerie périphérique de l'esplanade s'étendant en contre-bas du sanctuaire.
- 3 Cette fondation étonne par son épaisseur (plus de 1,60 m) et le soin qu'ont pris ses constructeurs pour assurer la stabilité de l'édifice en fondant directement celui-ci sur le rocher. La galerie périphérique, formée par le mur mis au jour ici et son équivalent encore en élévation dix mètres plus au sud, se prolonge vers l'est, puisque l'un comme l'autre ont déjà été observés lors de précédents sondages (voir *infra*).
- 4 Une seconde maçonnerie, moins bien conservée que la précédente, a pu être identifiée en bord de sondage et prise dans une coupe. Légèrement désaxée par rapport au mur de la galerie situé à 2 m au sud, il s'agit d'une fondation constituée d'un tout venant de cailloutis de grès lié par un mortier de sable et de chaux beige. Aucun élément (mobilier

ou stratigraphique) ne permet de nous renseigner sur la chronologie entre ces deux structures. On peut simplement émettre l'hypothèse que la seconde maçonnerie décrite ici pourrait être antérieure au mur de la galerie de l'esplanade en se fondant sur les éléments que M. et M.-R. Aucher avait mis au jour il y a 30 ans à quelques dizaines de mètres à l'est. Ce mur pourrait en tout cas appartenir à un état différent (antérieur ?) de celui de la galerie.

5 COURTOIS Julien

ANNEXES

Fig. n°1 : Vue vers l'ouest de la fondation de maçonnerie identifiée en bord de sondage

Auteur(s) : Courtois, Julien (EP). Crédits : Courtois Julien (2008)

INDEX

operation Sauvetage urgent (SU)

Thèmes : esplanade, fondation de bâtiment, galerie, maçonnerie, moellon, mortier de construction, tour

Index chronologique : Antiquité

Index géographique : Poitou-Charentes, Vienne (86), Vendeuvre-du-Poitou

AUTEURS

JULIEN COURTOIS

EP