ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia
Auvergne-Rhône-Alpes | 2013

Yvoire – La Motte Est, chemin des Mottes

Opération préventive de diagnostic (2013)

Christophe Landry

Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/adlfi/14991>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la Culture

Référence électronique

Christophe Landry, « Yvoire – La Motte Est, chemin des Mottes » [notice archéologique], *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Auvergne-Rhône-Alpes, mis en ligne le 29 mai 2015, consulté le 04 août 2021. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/14991>

Ce document a été généré automatiquement le 4 août 2021.

© ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Yvoire – La Motte Est, chemin des Mottes

Opération préventive de diagnostic (2013)

Christophe Landry

NOTE DE L'ÉDITEUR

Organisme porteur de l'opération : Inrap

- La campagne de diagnostic menée en mars 2013 à Yvoire à La Motte Est – Chemin des Mottes, a permis d'identifier des indices d'une fréquentation des lieux dès la toute fin de la période laténienne ou le tout début de l'époque augustéenne. Dix sondages ont été réalisés sur les 3 318 m² concernés par la prescription. Ils ont notamment révélé les vestiges d'une voie gallo-romaine empierrée, orientée sud-ouest – nord-est. Il pourrait s'agir de l'itinéraire antique suspecté de suivre le rebord de la terrasse morainique supérieure dominant le lac Léman, de Nernier à Excenevex. Des fosses, des négatifs de poteau ainsi que des épandages de tuiles indiquent la présence au nord de la voie de petites unités d'habitat, dont la datation pourra être précisée par l'analyse des charbons d'un niveau d'incendie. Ces vestiges apparaissent dès 0,30-0,40 m de profondeur dans certains sondages, et l'épaisseur moyenne des niveaux d'occupation atteint environ 0,40 m. La parcelle est drainée dès l'Antiquité, le long de la voie, puis à l'époque moderne et/ou contemporaine. Elle s'avère en effet soumise, encore aujourd'hui, à d'importantes remontées hydriques provenant de sources, et à une infiltration déficiente des eaux pluviales, causée par l'imperméabilité des argiles composant la matrice morainique du sous-sol.

INDEX

chronologie <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtxT02uJOogm>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtof7EHNS2e>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtZTmusVUU24>

nature <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc>

lieux <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBld>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/crtB8WDyqd6u9>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt5V2VjpTJWV>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtQXu8dO87SJ>

Année de l'opération : 2013

sujets <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtjclbYvph1S>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt1eKrSANesO>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt43czK1VuWx>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtms2OAv82PY>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtKJVpuP3AET>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtM9HMQWTGJV>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtQuZiT5nYY2>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtbAJrlqK7Lc>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrttqRMDTN4VE>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtDlzbGxWvTo>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtbptj4SOA1W>

AUTEURS

CHRISTOPHE LANDRY

Inrap