Domme – Rue Porte de la Combe

n°026004

Jean-Michel Martin

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/16382>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Jean-Michel Martin, « Domme – Rue Porte de la Combe », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Aquitaine, mis en ligne le 10 février 2016, consulté le 03 mai 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/16382>

Ce document a été généré automatiquement le 3 mai 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Domme – Rue Porte de la Combe

n°026004

Jean-Michel Martin

Lien Atlas (MCC) :

[http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=1.204;44.775;1.280;44.843](http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=1.204;44.775;1.280;44.843)

- 1 Le projet d'aménagement municipal prévoyait le réaménagement de la rue Porte de la Combe et de la porte médiévale du même nom, afin d'en augmenter la praticabilité ainsi que son attractivité touristique.
- 2 Deux sondages ont été réalisés : le sondage 2 a été rapidement stoppé à quelques centimètres de profondeur du fait de la présence de nombreux réseaux de fluides toujours en activité ; le sondage 1 apporte des informations nouvelles, bien que partielles, au niveau de l'archéologie et de la topographie historique. Le substrat calcaire a été retrouvé à faible profondeur, il accuse un pendage prononcé dans le sens nord-sud et a servi d'assise à une voirie. Sa surface irrégulière a nécessité un certain aplanissement pour faciliter la circulation. La présence dans le karst d'une faille (ou aven) colmaté qui est orientée sensiblement comme la rue, a été observée. En direction de la porte, un lambeau de calade en pierres jointées, datables par défaut des XIV^e-XVI^e s., est apparu mais elle a beaucoup souffert du creusement des tranchées d'adductions diverses. Cette calade est surmontée d'un niveau homogène de remblais d'une épaisseur variant de 0,10 m à 0,60 m environ contenant seulement deux tessons de céramique du XVI^e s. et qui constituent les seuls éléments datants du sondage. En ce qui concerne le tronçon de rempart disparu et reconstruit, il n'a malheureusement pas pu être reconnu, car les réseaux ont empêché toute observation archéologique mécanique.

INDEX

Index géographique : Aquitaine, Dordogne (24), Domme

Index chronologique : Moyen Âge

operation Opération préventive de diagnostic (OPD)

Mots-clés : calade

AUTEURS

JEAN-MICHEL MARTIN

Inrap