Le Breuil-en-Auge – RD579a, l'Herbage

n°3358

Hélène Dupont et Sophie Pillault

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/16980>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Hélène Dupont et Sophie Pillault, « Le Breuil-en-Auge – RD579a, l'Herbage », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Basse-Normandie, mis en ligne le 16 mars 2016, consulté le 20 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/16980>

Ce document a été généré automatiquement le 20 avril 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Le Breuil-en-Auge – RD579a, l'Herbage

n°3358

Hélène Dupont et Sophie Pillault

Lien Atlas (MCC) :

[http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=0.186;49.213;-0.258;49.241](http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=0.186;49.213;-0.258;49.241)

- 1 L'emprise du diagnostic archéologique est située au Breuil-en-Auge, à peu près à mi-distance entre Lisieux (6 km) et les villes côtières de Deauville et Trouville-sur-Mer (15 km), dans le Pays d'Auge. L'emprise est positionnée au lieu-dit l'Herbage, à quelques centaines de mètres au nord du centre bourg. La parcelle, d'une superficie de 16 690 m², fait l'objet d'un projet de lotissement d'une dizaine de pavillons. La topographie du lieu est caractérisée par une position à mi-versant est de la vallée de la Touques, qui est située en contrebas de la parcelle. La partie haute de l'emprise est positionnée à 50 m NGF et la partie basse à environ 36 m NGF. Sa position sur le versant est de la vallée de la Touques a permis de dégager quelques renseignements concernant la géologie superficielle du secteur : la partie haute est marquée par une couche d'alluvion d'argile à glauconie et à silex située sous une première couche de terre végétale qui surmonte une couche de 10 à 40 cm de rognons et de cailloutis de silex dans une matrice de limon argileux gris. À mi-pente, le terrain présente un épisode marqué par la présence de sable de Glos. En bas de pente, une couche de colluvion surmonte l'argile alluvionnaire ancienne bleutée.
- 2 Vingt-huit entités archéologiques ont été repérées sous la forme de fossés et de chablis. Un système de drainage toujours actif et installé sans doute après la Seconde guerre mondiale (drains en terre cuite) et qui suit le sens de la pente est la principale découverte du diagnostic ainsi que celle des portions de fossés parcellaires sans doute antérieurs, non visibles sur le cadastre napoléonien. Aucune organisation de ces fossés n'a cependant été clairement identifiée et il est très probable que le substrat argileux du site ait nécessité un drainage constant de cette parcelle utilisée sans doute en herbage au moins pendant les périodes historiques.

INDEX

Index chronologique : ép. contemporaine

Index géographique : Basse-Normandie, Calvados (14), Le Breuil-en-Auge

operation Diagnostic (EV)

AUTEURS

HÉLÈNE DUPONT

Inrap