



ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia

Bourgogne-Franche-Comté | 1996

Vallerois-le-Bois – Au Château

Sondage (1996)

Michel Py



Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/26480>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la Culture

Référence électronique

Michel Py, « Vallerois-le-Bois – Au Château » [notice archéologique], *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Bourgogne-Franche-Comté, mis en ligne le 01 septembre 2019, consulté le 15 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/26480>

Ce document a été généré automatiquement le 15 décembre 2020.

© ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Vallerois-le-Bois – Au Château

Sondage (1996)

Michel Py

- Dans le cadre de travaux de restauration effectués par l'actuel propriétaire du château de Vallerois-le-Bois, quelques sondages archéologiques ont été réalisés en 1996. Un premier devait permettre de retrouver l'enceinte et le fossé nord-ouest du château médiéval : ce sondage a été négatif. Un second pour décapier le seuil de la tourelle d'escalier du corps de logis du XVI^e s. Il a mis en évidence un aqueduc longeant le mur de façade, une fondation laissant présumer l'existence d'une tourelle semblable, mais antérieure à l'existante, rehaussée en 1526, avec dépôt d'une hache néolithique polie en pierre verte sous le seuil. À la suite du décombrement de la basse-cour du château, occupée jusqu'à l'époque contemporaine, un décapage n'a pas permis de retrouver de couches médiévales conséquentes. La cour a été vraisemblablement balayée au niveau du rocher de façon régulière. Une forge à structure légère, de forme quadrangulaire sur poteaux de bois a été retrouvée, avec dépôt de scories à la sortie nord et restes d'une caisse de clous forgés. L'ensemble date de la fin du XIX^e s. ou du début du XX^e s. Enfin, une tranchée de sondage a été pratiquée dans une salle voûtée du rez-de-chaussée du corps de logis XVI^e s. Plusieurs niveaux d'occupation ont été retrouvés. Un premier niveau, médiéval, comporte une cloison centrale sur poutre horizontale, délimitant deux secteurs d'occupation, l'un en terre battue, l'autre probablement dallé. Par la suite, le niveau a été rehaussé (XVII^e-XVIII^e s.) par 50 cm de remblai provenant d'une démolition, contenant particulièrement de nombreux carreaux de sol en terre cuite. Une assise circulaire a été partiellement dégagée dans l'angle nord de la salle, sans que l'on puisse en déterminer la fonction. Une fouille plus complète de cette salle voûtée permettra de mieux appréhender l'évolution chronologique de cette partie de la maison forte.

INDEX

lieux <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBLD>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/crtWHH6M7PQ5w>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSR4b3hzGMi>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtMr0D9LGgqR>

chronologie <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtAQyKm9qosx>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtPSEEZSBEjp>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15>

nature <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc>

Année de l'opération : 1996