Sassenage

La Grande Rivoire

Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/3456>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet, « Sassenage », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Rhône-Alpes, mis en ligne le 01 mars 2009, consulté le 02 mai 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/3456>

Ce document a été généré automatiquement le 2 mai 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Sassenage

La Grande Rivoire

Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet

Identifiant de l'opération archéologique : 9411

Date de l'opération : 2009 (FP)

- 1 Les fouilles réalisées en 2009 dans l'abri-sous-roche de la Grande Rivoire ont concerné d'une part les niveaux du Mésolithique moyen et récent, d'autre part ceux du Néolithique ancien et moyen 1. Trois secteurs ont été fouillés sur une surface totale d'environ 30 m² et deux coupes stratigraphiques ont été rectifiées sur une longueur cumulée de 8,5 m.

Les niveaux du Mésolithique

- 2 La fouille planimétrique s'est poursuivie dans les secteurs SU12-15 et SU16-22, où les couches se sont révélées riches en vestiges lithiques et osseux. Le Mésolithique récent, daté vers 6400-6100 av. J.-C. (décapages d30 et d31 du secteur SU16-22), se caractérise par un débitage laminaire par percussion indirecte et peut-être parfois par pression. Du point de vue typologique, il comprend des lames à retouches irrégulières (lames Montbani) et des armatures trapézoïdales ou triangulaires qui renvoient à diverses sphères culturelles (Castelnovien méridional et Mésolithique récent du Plateau suisse).
- 3 Dans les niveaux sous-jacents (décapages d32 à d35), nous avons découvert le même type d'armatures trapézoïdales mais également des armatures microlithiques de type sauveterrien. En l'état actuel des données, la signification de cette association reste énigmatique (faciès de transition ou mélange d'éléments asynchrones ?). Des petites pointes en os finement polies, dont la forme et les dimensions suggèrent une utilisation en pointe de projectile, ont également été découvertes dans ces niveaux.

- 4 Le sommet du Mésolithique moyen sauveterrien (décapages d36 à d38) se caractérise par un débitage de lamelles irrégulières, de 1 à 3 cm de long, qui ont souvent été transformées en armatures microlithiques (triangles scalènes et lamelles à dos).
- 5 La nature des dépôts sédimentaires est semblable à celle que nous avons observée les années précédentes dans les niveaux sus-jacents. Il s'agit principalement de couches caillouteuses à matrice organique qui sont toujours en contact avec une zone cendreuse. De rares foyers en cuvette à remplissage de pierres chauffées ont été mis au jour.

Les niveaux de bergerie du Néolithique

- 6 Nous avons atteint en 2009 la base des dépôts de bergerie dans le secteur NR16-21 choisi comme zone « laboratoire » pour leur analyse fine (décapages d123 à d126). Le mobilier archéologique, plus riche que dans les niveaux sus-jacents, comprend des éléments caractéristiques du Néolithique ancien : armatures de flèche tranchantes (bitroncatures inverses à retouches directes rasantes) et céramiques épicaudiales à décors de sillons verticaux (Fig. n°1 : Céramique épicaudiale provenant de la base de la séquence de la bergerie). D'après les datations radiocarbone réalisées il y a une vingtaine d'année, ce Néolithique ancien épicaudial se placerait vers 5000-4800 av. J.-C.
- 7 Par ailleurs, en prévision de la fouille rapide de la base de la séquence de bergerie dans le secteur NR12-15, nous avons rectifié, relevé et échantillonné les deux coupes stratigraphiques qui délimitent ce secteur (coupes S38 et S39). Les couches observées, attribuées au Néolithique moyen 1 et ancien, sont le plus souvent très caillouteuses et présentent d'indéniables indices de lessivage dans les zones non abritées par le surplomb rocheux.
- 8 La poursuite des analyses sédimentologiques sur l'ensemble de la séquence néolithique a permis de mieux appréhender ces dépôts de bergerie, en caractérisant plus finement les différents faciès sédimentaires. Deux principaux pôles d'activités productrices ont été confirmés, le premier lié au parage de troupeaux d'herbivores, le second à la combustion de grandes quantités de bois. Les couches de « fumiers » se caractérisent par de fortes teneurs en phosphates ou en matières organiques et par la présence épisodique de coprolithes de caprinés. Les couches cendreuses se caractérisent par de fortes teneurs en carbonates. La stratification complexe et rythmée de la séquence résulte de la succession et du déplacement au cours du temps de ces deux pôles d'activités parallèles qui se cantonnent le plus souvent sur de petites surfaces.
- 9 Les analyses botaniques ont pour leur part confirmé, pour l'ensemble de la séquence, un apport intentionnel de fourrage sous forme de branches feuillues et fleuries. Aux indices déjà mis en évidence lors des analyses précédentes (forte proportion de phytolithes de dicotylédones, fragments de feuilles avec stomates, branchettes carbonisées, bourgeons foliaires et floraux, etc.), s'ajoute une présence régulière de jeunes galles de chêne. Parmi les autres nouveautés, on notera que des fougères ont pu être utilisées à certaines périodes comme litière et que le lierre a pu servir, comme le gui, de complément alimentaire pour favoriser la lactation des femelles allaitantes ou laitières.
- 10 Enfin, les analyses archéozoologiques ont montré que la chasse, principalement au cerf, joue un rôle très important dans toute la séquence de bergerie et que les caprinés sont toujours les mieux représentés parmi les espèces domestiques.
- 11 Nicod Pierre-Yves et Picavet Régis

ANNEXES

Fig. n°1 : Céramique épicaudale provenant de la base de la séquence de la bergerie

Auteur(s) : Picavet, Régis (LYTHOS). Crédits : R.Picavet (2009)

INDEX

operation fouille programmée (FP)

Thèmes : abri sous roche, archéozoologie, bergerie, bois, botanique, céramique cardiale, débitage, flèche, lame, os, pointe

Index chronologique : Mésolithique, Néolithique ancien

Index géographique : Rhône-Alpes, Isère, Sassenage

AUTEURS

PIERRE-YVES NICOD

RÉGIS PICAUVET