Rilhac-Xaintrie – Le château

Myène Navetat

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/3577>
ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Myène Navetat, « Rilhac-Xaintrie – Le château », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Limousin, mis en ligne le 01 mars 2009, consulté le 30 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/3577>

Ce document a été généré automatiquement le 30 avril 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Rilhac-Xaintrie – Le château

Mylène Navetat

Identifiant de l'opération archéologique : 2959

Date de l'opération : 2009 (SD)

- 1 Situé aux confins du Limousin et de l'Auvergne, le village de Rilhac-Xaintrie est installé sur une coulée de lave, à une altitude moyenne de 620 m. Il est dominé au sud-ouest par le château, construit sur une rupture de pente. Inhabité depuis plusieurs années, la fortification n'offre aujourd'hui aucun confort moderne. Les propriétaires actuels souhaitant réaménager le corps de logis principal, plusieurs campagnes de restaurations ont été programmées. Ces travaux ont commandé plusieurs opérations archéologiques depuis 2003, apportant des connaissances sur le passé de l'édifice.
- 2 Le château se présente actuellement sous la forme d'un bâtiment rectangulaire sur lequel sont accolées une tourelle d'escalier servant d'accès en façade sud et une tour circulaire résidentielle au nord. Les sources permettent de restituer un second bâtiment (actuellement disparu) de forme rectangulaire, flanqué d'une tour ronde, disposé en équerre au sud-ouest du bâtiment principal. Les éléments de décors en place situent la construction de l'élévation avant la fin du XV^e s., date non confirmée par les archives par manque de textes.
- 3 La campagne de sondage de 2009 fait suite à un diagnostic réalisé en 2003 par l'INRAP, porté sur l'extérieur du château, mettant en avant une grande campagne d'apports de remblais au XIX^e s. pour le rehaussement des niveaux de jardin ainsi que la présence d'un fossé dans une phase antérieure du château en partie sud-ouest, non attesté en partie nord. En 2008, une campagne de sondages du SRA met au jour les sorties de conduits de latrine au sud-est de la tour nord. Les travaux prévus pour 2009 impliquent une vidange de ces conduits ainsi que la réalisation de sondages dans les caves et le jardin situé au nord du bâtiment rectangulaire.
- 4 Les investigations menées à l'intérieur, dans les niveaux de cave du logis rectangulaire, n'ont pas permis d'observer d'anciens niveaux de sol. En effet, ces derniers ont

probablement été évacués lors des travaux de réfection successifs du château. La fondation du mur gouttereau nord a été mise au jour, en tranchée pleine dans le substrat. Le sondage extérieur, situé contre le mur gouttereau nord, le long du mur de refend, a permis de confirmer les niveaux de remblaiement pour le rehaussement du jardin, de préciser le niveau de circulation antérieur situé à environ 1,35 m. du sol actuel et d'observer la fondation extérieure du mur, effectuée en tranchée ouverte et posée directement sur le sol géologique.

- 5 Les trois salles de latrines situées dans la tour nord ont fait l'objet d'un nettoyage ainsi que d'un relevé pierre à pierre en élévation et en plan (Fig. n°1 :). Ménagées dans l'épaisseur des murs, elles sont en forme de P, voutées. Elles possèdent toutes une ouverture de tir de type canonnière (Fig. n°2 : latrine du premier étage), mis à part celle située dans les combles. Elles sont homogènes et présentent un mode de construction similaire. Le mobilier recueilli dans les conduits a offert une vision panoramique du vaisselier et d'accessoires de la vie quotidienne du XIX^e s. et du début du XX^e s. Les éléments qui ont permis une datation précise se caractérisent par des porcelaines estampillées de Gien ou encore de Sarreguemines. Le comblement est homogène dans les deux sorties et marque l'abandon de l'utilisation des latrines ainsi que la mise en place des caniveaux le long du mur nord et de la tour lors des travaux de réfection du XIX^e s.
- 6 La campagne de 2009 a permis de mettre en évidence l'importance des travaux de réfection effectués au XIX^e s. dans le château de Rilhac-Xaintrie, évacuant une bonne partie des témoignages stratigraphiques des occupations antérieures. Les latrines, à conduits biais débouchant probablement dans des fosses, présentent un bel exemple des aménagements de confort et d'hygiène dans une fortification de la fin du XV^e s.-début du XVI^e s., en très bon état de conservation.
- 7 NAVETAT Mylène

ANNEXES

Fig. n°1 :

Auteur(s) : Navetat, Mylène (Entreprise privée). Crédits : Navetat (2009)

Fig. n°2 : latrine du premier étage

Auteur(s) : Navetat, Mylène (Entreprise privée). Crédits : Navetat (2009)

INDEX

Index chronologique : Temps Modernes

Thèmes : château, latrines, porcelaine

Index géographique : Limousin, Corrèze (19), Rilhac-Xaintrie

operation Sondage (SD)

AUTEUR

MYLÈNE NAVETAT

Entreprise privée