Villers-Saint-Paul – Le Parc de Villers

Denis Maréchal

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/4477>
ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Denis Maréchal, « Villers-Saint-Paul – Le Parc de Villers », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Picardie, mis en ligne le 01 mars 2006, consulté le 03 mai 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/4477>

Ce document a été généré automatiquement le 3 mai 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Villers-Saint-Paul – Le Parc de Villers

Denis Maréchal

Identifiant de l'opération archéologique : 8959

Date de l'opération : 2006 (EV)

- 1 Cette parcelle qui couvre 4,5 ha et qui sera ensuite lotie, se trouve dans une zone peu documentée. Située en bordure de la Brèche, sur sa rive gauche, elle est donc localisée dans le lit majeur du cours d'eau. Les premiers résultats obtenus lors du diagnostic ont conditionné une approche sous forme de carottages pour reconnaître le profil ancien du terrain et sa dynamique de colmatage. Un vaste ancien chenal occupe la majeure partie du terrain. Une couche de tourbe se positionne au plus bas à 2,20 m de profondeur. Épaisse alors de près de 0,60 m, il faut noter que le sommet correspond à une couche organique en décomposition presque noire, alors que dessous les couches plus claires contiennent des brindilles et parfois des bois. La présence de bois caractérise le chenal en cours d'atterrissement. Notons que plusieurs souches de bois blanc ont été observées dans cette strate. La tourbe surmonte une couche de limon calcareux qui précède de gros gravier. Seuls les sondages géotechniques ont pu atteindre les argiles sous-jacentes. Au-dessus de la tourbe se trouvent des couches plus ou moins limoneuses parfois très oxydées. Le niveau de l'eau arrive actuellement dès 1,30 m de profondeur. Très fréquemment il a été rencontré des remblais modernes et contemporains. Ces remblais récents ont dû chercher à rehausser ces zones humides, marécageuses. La zone proche du méandre doit constituer les berges du chenal et une zone haute. Toutefois pour des raisons liées au projet, il n'a pas été possible de sonder davantage cet îlot. Le seul aménagement ancien correspond à un caniveau façonné avec de gros blocs calcaires équarris. Il doit être lié au château moderne qui se situait plus au nord-est de la parcelle.
- 2 MARÉCHAL Denis (Inrap)

INDEX

operation Fouille d'évaluation (EV)

Index chronologique : ép. contemporaine, Temps Modernes

Index géographique : Picardie, Oise, Villers-Saint-Paul

Thèmes : bois, caniveau, chenal, remblai, stratigraphie, zone humide

AUTEUR

DENIS MARÉCHAL

INRAP