Études paléopaysagères sur le plateau des Dômes à l'Holocène récent : Montchâtre (Orcines) et puy des Gouttes (Saint-Ours-les-Roches)

Christèle Ballut, Grégoire Gaby et Béatrice Prat

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/4885>
ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Christèle Ballut, Grégoire Gaby et Béatrice Prat, « Études paléopaysagères sur le plateau des Dômes à l'Holocène récent : Montchâtre (Orcines) et puy des Gouttes (Saint-Ours-les-Roches) », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Auvergne, mis en ligne le 01 mars 2006, consulté le 03 mai 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/4885>

Ce document a été généré automatiquement le 3 mai 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Études paléopaysagères sur le plateau des Dômes à l'Holocène récent : Montchâtre (Orcines) et puy des Gouttes (Saint-Ours-les-Roches)

Christèle Ballut, Grégoire Gaby et Béatrice Prat

Identifiant de l'opération archéologique : 125

Date de l'opération : 2006 (PT)

- 1 En 2006, l'équipe du programme d'étude du plateau des Dômes a finalisé la méthode de modélisation des paysages passés, sur laquelle elle travaille depuis 2004 dans le secteur de « Montchâtre » (commune d'Orcines) (BSR 2005, p. 130 ; voir également BSR 2002, p. 129-130 ; BSR 2003, p. 116-117). Une dizaine de restitutions 3D retrace l'histoire de ce bassin versant depuis le second âge du Fer et un film a également été produit. L'ensemble des images montre la mobilité des paysages de la chaîne des Puys et l'importance de la pression agricole depuis La Tène jusqu'aux années 1950. Cette méthode mise au point autour des archives sédimentaires d'un bas marais tourbeux pourrait être appliquée à l'avenir à des sites archéologiques.
- 2 Outre la finalisation de ce travail, l'étude des archives sédimentaires de la dépression sommitale du « puy des Gouttes » (commune de Saint-Ours-les-Roches), initiée fin 2005, a commencé à livrer ses premiers résultats. L'histoire du puy est incontestablement liée au pastoralisme et l'analyse des carottes a pour but de livrer des données sur l'ancienneté et l'impact du pâturage. Sur les quatre sondages réalisés fin 2005, une seule séquence sédimentaire s'est révélée propice à l'analyse des dynamiques paysagères à l'Holocène récent (Fig. n°1 : Saint-Ours-les-Roches, « puy des Gouttes » : extrait de la carotte PG1 prélevée dans la dépression sommitale du puy). Les résultats montrent des éléments

intéressants sur la pression pastorale et l'évolution des ressources hydriques qu'il s'agit maintenant de préciser par de nouvelles datations et des analyses polliniques.

- 3 Christèle Ballut, Grégoire Gaby et Béatrice Prat (GEOLAB, UMR 6042-CNRS, Clermont-Ferrand)
-

ANNEXES

Fig. n°1 : Saint-Ours-les-Roches, « puy des Gouttes » : extrait de la carotte PG1 prélevée dans la dépression sommitale du puy

Auteur(s) : Ballut, Christèle (CNRS). Crédits : Ballut Christèle, CNRS (2006)

INDEX

Index géographique : Auvergne, Puy-de-Dôme (63), Orcines, Ceyssat, Saint-Genès-Champanelle, Saint-Ours-les-Roches

Index chronologique : âge du Fer

operation Prospection thématique (PRT)

Thèmes : archives, hydrologie, marais, méthodologie, modélisation, montagne, pastoralisme, pâturage, représentation de paysage, restitution, sédimentologie, zone humide

AUTEURS

CHRISTÈLE BALLUT

CNRS