Crozant – Le château (porte III)

Julien Denis

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/5070>
ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Julien Denis, « Crozant – Le château (porte III) », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Limousin, mis en ligne le 01 mars 2006, consulté le 19 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/5070>

Ce document a été généré automatiquement le 19 avril 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Crozant – Le château (porte III)

Julien Denis

Identifiant de l'opération archéologique : 2674

Date de l'opération : 2006 (SU)

- 1 Dégagée en grande partie lors d'un sondage réalisé en 2005 par Guillaume Demeure (BSR 2005 : 26-27), la porte III est la dernière des trois portes principales jalonnant l'accès à la partie septentrionale du site de Crozant. Il s'agit d'une tour-porte quadrangulaire de 8,70 m sur 5,60 m, composée à l'ouest d'un passage de 2,50 m de large, et à l'ouest d'une chambre de tir équipée de trois archères à embrasures triangulaires.
- 2 Le complément de fouille réalisé en 2006 a permis de dégager le passage jusqu'aux anciens niveaux de circulation, où deux états successifs ont été identifiés. Le sol le plus ancien, composé en grande partie d'un empierrement, a par la suite été rechargé, en même temps que les crapaudines de la porte étaient surhaussées. L'extension du sondage en avant et en arrière de la porte a également permis de mettre en évidence de nouvelles maçonneries, au sud, à l'extérieur de la porte, un mur a été dégagé sur un seul de ses parements. Établi selon un axe nord-sud, il est bâti en moellons agencés avec soin, mais n'est conservé que sur trois assises. Bâti sans fondations et reposant directement sur un dépôt d'occupation, il apparaît en fait assez tardif.
- 3 Au nord, deux bâtiments apparaissent accolés à la tour-porte. Le premier n'est connu que par son mur ouest, dégagé sur une longueur de 2 m, et percé d'une baie étroite. C'est probablement dans cette pièce que débouchait l'escalier permettant d'accéder à la chambre de tir de la tour-porte. Construit juste au-devant, dans le prolongement du passage de la porte, un deuxième espace bâti a été identifié : il est composé de deux murs chaînés perçus chacun sur un seul parement (leur épaisseur n'est pas connue) et conservés sur une hauteur de 1,60 m. Ces murs délimitent un espace somme toute assez réduit (les dimensions intérieures supposées sont de 3 m sur 1,80 m) dont on ignore la nature exacte.

- 4 Si ce complément de fouille a permis d'observer la tour-porte dans son intégralité, il a également mis en évidence une assez grande densité de structures bâtie jusqu'alors insoupçonnées sur le site.
 - 5 (Fig. n°1 : Partie est de la tour porte: une chambre de tir)
 - 6 DENIS Julien
-

ANNEXES

Fig. n°1 : Partie est de la tour porte: une chambre de tir

Auteur(s) : Denis, Julien (INRAP). Crédits : INRAP (2006)

INDEX

operation Sauvetage urgent (SU)

Index chronologique : Moyen Âge*

Thèmes : archer, construction, maçonnerie, mur, parement, porte monumentale, tour défensive

Index géographique : Limousin, Creuse (23), Crozant

AUTEURS

JULIEN DENIS

INRAP