Hostens – Canet

Gwenolé Belbeoc'h et Michel Lenoir

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/7684>
ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Gwenolé Belbeoc'h et Michel Lenoir, « Hostens – Canet », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Aquitaine, mis en ligne le 01 mars 2007, consulté le 19 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/7684>

Ce document a été généré automatiquement le 19 avril 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Hostens – Canet

Gwenolé Belbeoc'h et Michel Lenoir

Identifiant de l'opération archéologique : 025003

Date de l'opération : 2007 (SD)

- 1 Cette opération a été effectuée dans le cadre du PCR « Lagunes des Landes de Gascogne », coordonné par J-P. Bost et J.-C. Merlet.
- 2 Ce gisement de plein-air de la Lande girondine, est situé au lieu-dit « Canet », au sud-est du hameau de Samion. Découvert par Gwénolé Belbeoc'h, il se place à la cote 73 NgF dans une parcelle recoupée par un fossé de drainage. Un semis de pins a livré en surface des déchets de taille qui témoignent d'un mode de débitage laminaire et lamellaire. Les occupants du site, ont exploité un silex brun jaune clair, probablement de provenance locale (silex campanien du bombement anticlinal de Villagrains). Bien que l'outillage soit très peu abondant, l'ensemble évoque une industrie épipaléolithique (Azilien ?).
- 3 La stratigraphie des parois du fossé de drainage et du sondage est la suivante de haut en bas :
 - 4 - 0-0,20 m : terre végétale humique grise à débris organiques et racines ;
 - 5 - 0,20-0,45 m : sable humique gris foncé à noir à racines moins nombreuses avec à sa base, le niveau archéologique ;
 - 6 - 0,45-0,70 m : sable fin brun clair à taches blanchâtres ;
 - 7 - 0,70 m (base non dégagée) sable fin brun clair.
- 8 Un sondage d'évaluation a été ouvert en automne 2006, sur une étendue de 5 m² dans le secteur où la récolte de surface avait été la plus prometteuse et 10 m² ont été fouillés en juillet 2007. De nettes concentrations de vestiges lithiques (les restes organiques ne sont pas conservés) sont apparues dans certains secteurs tandis que d'autres secteurs se sont révélés plus pauvres. La matière première semble dans sa totalité, provenir des gîtes de la ride anticlinale de Villagrains tout proches. L'outillage est malheureusement très peu

abondant. Le débitage est lamellaire et laminaire. Les produits laminaires, peu allongés, souvent partiellement corticaux, ont été détachés à la pierre. Les lamelles sont nettement moins standardisées que dans le gisement magdalénien voisin de la Honteyre. Compte tenu de la présence de nombreux éclats corticaux, le débitage de quelques blocs paraît avoir été effectué sur le site. Les meilleurs produits laminaires ont pu être emportés et les outils retouchés ont peut-être été fabriqués en dehors du site ou dans un secteur non fouillé.

- 9 Il n'y a quasiment pas d'outils, à l'exception d'un éclat tronqué, d'une encoche sur flanc de nucléus et d'un denticulé. L'outillage peut ne pas être représenté en abondance s'il s'agit d'un simple atelier de taille ou il peut être représenté dans d'autres parties du gisement. La recherche de remontages systématiques n'a pour l'instant pas été entreprise, mais certains produits semblent déficitaires, tels que les lames de bonne facture qui ont pu être emportées. La partie dégagée, de surface limitée, évoque d'avantage un atelier qu'un habitat, bien que le site ne soit pas directement lié à un affleurement de matière première, le gîte de matière première étant éloigné d'une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau. Dans ce secteur, on s'attendrait plutôt à trouver de petites stations périphériques, correspondant à des haltes plutôt qu'à des habitats pérennes. Cette industrie est laminaire et lamellaire, les lames sont courtes et, le plus souvent elles ont été détachées à la pierre. Compte tenu de ses caractéristiques technologiques cette industrie pourrait appartenir à l'Azilien et elle rappelle celle d'autres gisements du même secteur (Peyrot à Hostens notamment). À proximité du littoral médocain, plusieurs gisements aziliens ont été signalés et décrits par divers auteurs depuis le siècle dernier. À l'intérieur de la Gironde, quelques niveaux aziliens stratifiés et plusieurs indices sont connus parmi lesquels la grotte de Fauroux à Lugasson constitue un des gisements les plus représentatifs.
- 10 D'après J.-P. Texier qui a effectué l'étude géologique, ce gisement par opposition à celui de Peyrot tout proche, qui pourrait lui être contemporain, ne montre pas de début de podzolisation marquée ce qui peut surprendre si l'occupation est antérieure à l'Holocène. Les vestiges sont donc peut-être en position secondaire. Les dépôts d'origine ont pu être érodés par des ruissellements qui ont créé de pseudo-amas par appauvrissement résiduel en produits de taille de petites dimensions.
- 11 Lenoir Michel, en collaboration avec Belbeoc'h Gwenolé

INDEX

operation Sondage (SD)

Thèmes : atelier de taille, débitage, drainage, éclat, lamelle, silex, stratigraphie

Index géographique : Aquitaine, Gironde (33), Hostens

Index chronologique : Paléolithique, Paléolithique supérieur

AUTEURS

GWENOLÉ BELBEOC'H

BEN

MICHEL LENOIR

CNRS