L'église Saint-Maur de Galižana (Istrie-Croatie) : chantier-école aux méthodes de l'archéologie du bâti

**Laurent Fiocchi, Iva Marić, Sébastien Bully, Morana Čaušević-Bully et
Miljenko Jurković**

Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/cem/11549>

DOI : 10.4000/cem.11549

ISSN : 1954-3093

Éditeur

Centre d'études médiévales Saint-Germain d'Auxerre

Édition imprimée

Pagination : 61-63

ISSN : 1623-5770

Référence électronique

Laurent Fiocchi, Iva Marić, Sébastien Bully, Morana Čaušević-Bully et Miljenko Jurković, « L'église Saint-Maur de Galižana (Istrie-Croatie) : chantier-école aux méthodes de l'archéologie du bâti », *Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre | BUCEMA* [En ligne], 14 | 2010, mis en ligne le 26 mars 2013, consulté le 22 septembre 2022. URL : <http://journals.openedition.org/cem/11549> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/cem.11549>

Ce document a été généré automatiquement le 22 septembre 2022.

Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions
4.0 International - CC BY-NC-SA 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

L'église Saint-Maur de Galižana (Istrie-Croatie) : chantier-école aux méthodes de l'archéologie du bâti

Laurent Fiocchi, Iva Marić, Sébastien Bully, Morana Čaušević-Bully et
Miljenko Jurković

- ¹ Du 30 mai au 7 juin 2009 s'est déroulé un atelier de formation à l'intention des étudiants croates, intitulé « Archéologie comme discipline scientifique – méthodologie de recherche et de documentation, exploitation des données ». Le workshop était le troisième volet du cycle de formation « Reconnaissance, recherche et présentation des sites archéologiques » coordonné par Nikolina Marakovic. Ces ateliers font partie des activités de formation du projet IRCLAMA conduit par le Centre international de recherche sur l'Antiquité tardive et le Moyen Âge (université de Zagreb) et financé sur des crédits du 6^e programme-cadre de la Commission européenne. La formation a été dispensée à une dizaine d'étudiants en master. Elle a consisté en des cours théoriques – techniques et historique de l'archéologie du bâti, infographie et mise au net des relevés, etc. – et une application sur le terrain – analyse des maçonneries et relevés pierre à pierre, utilisation des instruments de relevés, etc.

Fig. 1 – Galižana, vue d'ensemble du chantier (cl. I. Marić).

- 2 Le choix du site s'est porté sur la petite église Saint-Maur, à l'est de l'agglomération actuelle de Galižana, située sur le tracé de la route antique reliant Pula à Poreč. L'église avait déjà été partiellement fouillée par A. Gnirs – conservateur autrichien pour l'Istrie et le Kvarner – au début du ^{xx}^e siècle. On conserve de ces travaux anciens une courte publication illustrée de quelques photographies et d'un plan sommaire ¹. Depuis lors, Saint-Maur est citée dans les synthèses portant sur l'architecture paléochrétienne istrienne parmi les monuments caractéristiques de la période justinienne, en raison notamment de la morphologie de son abside et la présence de lésènes ². La nef unique, en effet, de plan rectangulaire, ouvre sur une abside saillante, semi-circulaire à l'intérieur et pentagonale à l'extérieur. Trois portes assuraient l'accès à la nef de l'église : un portail en façade ouest et deux entrées latérales précédant la barrière de chancel. Lors des travaux d'A. Gnirs, certains éléments du chancel étaient encore conservés ainsi que l'emplacement de l'autel dans l'abside.
- 3 Nos travaux sur le terrain ont essentiellement consisté en un nettoyage des maçonneries – après un débroussaillage par une entreprise – afin de pouvoir relever le plan et les élévations de l'église. Dans un second temps, nous avons ouvert deux petits sondages localisés en façade et dans l'angle sud-ouest.
- 4 Le nouveau plan, dressé à l'aide du tachéomètre laser, fait apparaître clairement des différences avec le plan d'A. Gnirs. Si les dimensions sont globalement assez justes – l'église s'inscrit dans un rectangle de 15,30 x 6,20 m hors les murs –, la façade, en revanche, est nettement en biais par rapport à l'axe de la nef (de près d'1 m). Mais plus encore, le nombre de lésènes et leur position sont inexacts et l'abside s'est révélée légèrement outrepassée. L'étude du mur nord a également mis au jour une seconde ouverture dans le chœur liturgique, réduite dans un premier temps, avant d'être obturée dans un second. Entre les travaux d'A. Gnirs et notre relevé, les vestiges des

installations liturgiques et de la construction se sont fortement dégradées, car il est vraisemblable que l'église a été transformée en une sorte de bastion appartenant à la ligne de défense du port de Pula lors de la première guerre mondiale. Un sondage, ouvert au niveau de la façade, et les relevés topographiques au nord de l'église indiquent qu'une tranchée soigneusement pavée avait été creusée. D'autres vestiges témoignent de l'aménagement d'une casemate dans l'ancien chœur.

Fig. 2 – Galizana, plan masse de Saint-Maur (dessin L. Fiocchi, relevé L. Fiocchi et équipe).

- 5 La question de la datation paléochrétienne de l'édifice reste en suspens dans l'attente d'une fouille exhaustive. Mais les irrégularités observées dans les élévations et le nouveau plan pourraient indiquer que l'église appartient à un complexe plus développé avec l'existence de structures antérieures qui ont conditionné sa construction. Les proportions peu communes de la nef – pour ce type d'édifices et la période supposée – ainsi que la présence d'une aire funéraire – comme l'indique le petit sondage ouvert dans l'angle sud-ouest – doivent conduire à nous interroger sur la fonction et la place de cet édifice dans la campagne istrienne.

NOTES

1. . A. GNIRS, « Grundrissformen istrischer Kirchen aus dem Mittelalter », *Jahrbuch des Kunsthistorisches Institutes der k.k. Zentral-Kommission für Denkmalpflege*, 8 (1914), p. 51-62.
2. . B. MARUŠIĆ, *Kasnoantička i bizantska Pula*, Pula, 1967, p. 28, fig. 13.

INDEX

Mots-clés : église, Saint-Maur de Galižana

Index géographique : Croatie/Galižana