Notices bibliographiques

Notices bibliographiques issues de la Bibliographie Géographique Internationale (base FRANCIS) pour les requêtes « résilience », « mitigation », « risque », « politique »

Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/echogeo/13437>

DOI : [10.4000/echogeo.13437](https://doi.org/10.4000/echogeo.13437)

ISSN : 1963-1197

Éditeur

Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique (CNRS UMR 8586)

Référence électronique

« Notices bibliographiques », *EchoGéo* [En ligne], 24 | 2013, mis en ligne le 10 juillet 2013, consulté le 11 août 2021. URL : <http://journals.openedition.org/echogeo/13437> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/echogeo.13437>

Ce document a été généré automatiquement le 11 août 2021.

EchoGéo est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND)

Notices bibliographiques

Notices bibliographiques issues de la Bibliographie Géographique Internationale (base FRANCIS) pour les requêtes « résilience », « mitigation », « risque », « politique »

NOTE DE L'ÉDITEUR

Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.

- 1 Légende des zones des références bibliographiques : FT : Titre en français ; ET : Titre en anglais ; ST : Titre en espagnol ; GT : Titre en allemand ; OT : Titre en italien ; AU : Auteur ; DT : Type de document (Thèse, Congrès) ; SO : Source ; FA : Résumé en français ; EA : Résumé en anglais ; FD : Mots-clés français.
- 2 **FT : La vulnérabilité urbaine : Metz et son climat à la fin du Moyen Âge**
AU : LITZENBURGER (L.); PÉGEOT (P.)
DT : Thèse; Niveau monographique
SO : Histoire, Th. doct.; France; Nancy: Centre régional universitaire lorrain d'histoire; Da. 2011
FA : Le croisement des sources narratives, administratives et fiscales relatives aux années 1420-1537 a permis une très précise reconstitution thermique et pluviométrique. Fraîcheur et froid ont régné sans partage jusque vers 1470, surtout en hiver et au printemps, avec des répercussions souvent catastrophiques sur le niveau des récoltes. Les soixante années suivantes ont été marquées par une grande variabilité des températures et par des sécheresses récurrentes, parfois redoutables pour les moissons. Importante contribution à l'analyse du début du Petit Âge Glaciaire, de la vulnérabilité de l'État urbain messin face aux variations climatiques, ainsi que de l'existence dès cette époque d'une « culture du risque » relative au climat et à ses désordres.
FD : Variation climatique; Climat historique; Petit âge glaciaire; Température; Sécheresse; Risque; Risque climatique; Vulnérabilité; Résilience sociale; France; Lorraine; Siècles 15-16

3 **FT : Le chêne ou le roseau : quelles stratégies de gestion du risque d'inondation en France ?**

AU : RODE (S.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Cybergeographie (Paris); ISSN 1278-3366; France; Da. 2012; No. 603; Pp. 1-22; Bibl. 3 p.; 7 fig. coul., 1 tabl., 1 phot. coul.

FA : La tempête Xynthia, qui a balayé la France en février 2010, a entraîné des ruptures ou des submersions de digues à l'origine de l'inondation d'espaces littoraux conquis sur la mer et aujourd'hui agricoles ou urbanisés. Cet événement catastrophique pose la question des modes de gestion du risque d'inondation maritime mais aussi fluviale en France, de leur efficacité et de leurs limites. La protection, incarnée par la construction de digues, est une solution mise en œuvre anciennement sur les littoraux comme le long des cours d'eau mais qui ne va pas sans poser problème et interroger quant à son efficacité. Aussi de nouvelles réponses préventives, visant à « faire la part de l'eau », commencent-elles à être mises en œuvre. Enfin, le contrôle de l'urbanisation en zone inondable doit être mis en œuvre mais il se heurte à de nombreuses résistances locales.

FD : Risque naturel; Catastrophe; Tempête; Inondation; Cours d'eau; Littoral; Gestion du risque; Stratégie d'acteurs; Urbanisation; Digue de protection; Dépoldérisation; Résilience; France

4 **ET: The cutting edge of accumulation: neoliberal risk mitigation, the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline and its impact**

AU : CARROLL (T.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Antipode (Oxford. Print); ISSN 0066-4812; Royaume-Uni; Da. 2012; Vol. 44; No. 2; Pp. 281-302; Bibl. 3 p.; 1 fig.

FA : Adoptant une position de matérialisme historique, l'auteur propose des méthodes visant à renforcer les processus d'accumulation et étudie leur impact à des échelles diverses. L'accent est mis sur les outils technocratiques du "néolibéralisme social" et sur la responsabilité sociale d'entreprise. Cette approche vise à donner une nouvelle légitimité aux efforts du capital et de ses affiliés, et à atténuer leurs risques, tandis que le risque est appelé à s'accroître pour de nombreuses populations. Emergence de nouvelles approches relatives à la gouvernance du pipe-line, qui ont été incorporées dans le projet. Quatre échelles ont pu être mises en relief.

FD : Pipe-line; Néolibéralisme; Risque; Capitalisme; Accumulation du capital; Hydrocarbure; Stratégie d'entreprise; Gouvernance; Azerbaïdjan; Géorgie; Turquie; Equipement; Impact

5 **ET: Perceptions of climate change and adaptation responses in a local community: the Barwon estuary complex, Victoria**

AU : SCALLY (J.); WESCOTT (G.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Australian Geographer; ISSN 0004-9182; Australie; Da. 2011; Vol. 42; No. 4; Pp. 387-401; Bibl. 2 p.; 2 fig., 1 tabl.

FA : Les auteurs étudient les conséquences du changement climatique dans la région du Barwon Estuary Complex (Etat de Victoria) et les différentes mesures à envisager. Ils expliquent que les différentes parties prenantes sont conscientes des vulnérabilités de la zone face aux inondations mais que les avis divergent en matière de solutions à adapter. Le niveau actuel de confusion met en lumière la nécessité de mettre en œuvre

des stratégies d'adaptation qui soient à la fois responsables sur le plan environnemental et social. Mais en fin de compte, c'est à la communauté concernée de déterminer celles qui seront adoptées ou qui feront l'objet de résistance.

FD : Australie; Victoria; Environnement; Géographie sociale; Communauté; Gestion du risque; Stratégie d'acteurs; Estuaire; Inondation; Zone littorale; Vulnérabilité; Résilience

6 **ET: Local economic impacts of natural disasters**

AU : XIAO (Y.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Journal of regional science; ISSN 0022-4146; Etats-Unis; Da. 2011; Vol. 51; No. 4; Pp. 804-820; Bibl. 49 ref.; 2 fig., 5 tabl.

FA : L'accent est mis sur les impacts économiques locaux des inondations du Midwest en 1993. Le concept de résilience économique locale aux risques naturels s'applique de manière satisfaisante aux données. Sur l'emploi total, l'impact se révèle minimal. Malgré un recul significatif des revenus individuels observé l'année de l'événement, les effets de long terme s'avèrent négligeables. Les impacts négatifs sur l'agriculture ont été significatifs et ont affecté longtemps des communautés du Midwest.

FD : Impact économique; Risque naturel; Crue; Etats-Unis; Midwest; Evaluation des dégâts; Economie locale; Niveau de vie; Revenu agricole; Série chronologique; Economie régionale

7 **ET: Resilience, fragility, and adaptation : new evidence on the performance of UK high streets during global economic crisis and its policy implications**

AU : WRIGLEY (N.); DOLEGA (L.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Environment & planning A (Print); ISSN 0308-518X; Royaume-Uni; Da. 2011; Vol. 43; No. 10; Pp. 2337-2363; Bibl. 44 ref.; 7 fig., 1 tabl., 2 cartes

FA : Les auteurs analysent les performances économiques des centres - villes et des rues commerçantes de quatre régions d'Angleterre (le Nord-Ouest et le Yorkshire de l'Ouest d'une part et d'autre part le Sud-Ouest et l'Anglia de l'Est). Se basant sur le concept de résilience, ils étudient les capacités d'adaptation et d'anticipation des commerces dans le contexte de la crise économique actuelle. Ils concluent par les implications des politiques visant à revitaliser les centres - villes et l'impact des deux facteurs de diversité ; à savoir une structure préexistante de commerces de détail et des magasins d'alimentation représentant les grandes enseignes

FD : Royaume-Uni; England; Economie urbaine; Commerce; Politique urbaine; Centre-ville; Commerce de détail; Commerce alimentaire; Crise économique; Résilience; Rue commerçante; Disparités régionales

8 **ET: A fine-grained study of the experience of drought, risk and climate change among Australian wheat farming households**

AU : HEAD (L.); ATCHINSON (J.); GATES (A.); MUIR (P.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Annals of the Association of American Geographers; ISSN 0004-5608; Coden AAAGAK; États-Unis; Da. 2011; Vol. 101; No. 5; Pp. 1089-1108; Bibl. 4 p.; 1 fig., 7 tabl., 1 carte

FA : Les auteurs analysent les périodes de sécheresse, de risque et de changement climatique vécues par les ménages d'agriculteurs produisant du blé dans les Nouvelles Galles du Sud. Ils étudient leurs capacités d'adaptation dans un tel contexte, leur

quotidien et leur référence au passé. Les résultats montrent qu'elles varient selon un ensemble de facteurs sociaux, localisés et qu'en dépit de leur vulnérabilité, la résilience dont ils font preuve leur permet de résister sur le long terme.

FD : Australie; New South Wales; Climat; Agriculture; Agriculteur; Ménage; Blé; Sécheresse; Changement climatique; Risque; Récolte; Vulnérabilité; Adaptation

9 **FT : Risques sanitaires en Arctique russe**

AU : VAGUET (Y.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Espace populations sociétés; ISSN 0755-7809; France; Da. 2011; No. 1; Pp. 153-162; Bibl. 17 ref.; 2 fig.

FA : L'article aborde l'équilibre homme-milieu dans une vision dynamique en interrogeant trois concepts clefs autour du risque : le déterminisme physique, la vulnérabilité et la résilience. Si la transition sanitaire éloigne le fatalisme d'un déterminisme absolu, la crise russe a fragilisé les individus comme les groupes et elle a affecté leur santé. Ces conséquences sont amplifiées en Arctique. On peut se demander si la zonalité exacerberait les risques sanitaires de la société moderne. La santé au travail est un enjeu important. La mise en contact avec des polluants comme la consommation de substances dangereuses constituent un autre enjeu majeur de la santé environnementale.

FD : Arctique; Russie; Russie du Nord; Santé; Risque; Conditions de travail; Zonalité; Conditions de vie

10 **ET: Resilience, ecology and adaptation in the experimental city**

AU : EVANS (J.P.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Transactions - Institute of British Geographers (1965); ISSN 0020-2754; Coden IBGTAE; Royaume-Uni; Da. 2011; Vol. 36; No. 2; Pp. 223-237; Bibl. 4 p.; 2 fig.

FA : L'Auteur analyse le concept de résilience écologique qui rejette toute possibilité de contrôle externe d'un système de planification ou de différentes fonctions administratives. Il montre comment les écologistes, à travers les expériences menées à Baltimore (un projet de retraitement des eaux usées) et à Phoenix (la gestion d'un quartier par une communauté pionnière) s'impliquent dans le Long Term Ecological Research Programme, dans le contexte de la gouvernance urbaine. Il conclut par la mise en avant du lieu dans la science dans une optique d'adaptation aux changements, envisageant les implications de l'écologie sur la gouvernance urbaine et la rendant ainsi expérimentale.

FD : Etats-Unis; Arizona; Phoenix; Maryland; Baltimore; Espace urbain; Ecologie; Ecologie urbaine; Quartier; Gouvernance; Gestion des ressources; Politique urbaine; Résilience

11 **FT : Le cluster innovant : conceptualisation et application territoriale**

AU : LEDUCQ (D.); LUSSO (B.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Cybergeo (Paris); ISSN 1278-3366; France; Da. 2011; No. 521; Pp. 1-24; Bibl. 4 p.; 1 fig. coul.

FA : Dans le discours d'économistes territoriaux travaillant sur les hautes technologies a émergé le concept de cluster innovant, qui dispose de trois caractéristiques nouvelles par rapport aux analyses classiques : son échelle régionale, sa gouvernance collégiale et son caractère non immédiatement marchand. Si ses contours font encore l'objet de

débats théoriques, son application territoriale est indéniable. Si les expériences amènent des réussites assez diverses, elles conduisent à une résilience plus forte des territoires en période de crise ou de restructuration économique

FD : Concept; Cluster innovant; Innovation; Economie spatiale; Technologie de pointe; Stratégie territoriale; Politique publique; Créativité

12 **FT : Réduction des risques d'inondation à Jakarta : de la nécessaire intégration d'une approche sociale et communautaire dans la réduction des risques de catastrophe**

AU : TEXIER (P.); FORT (M.); LAVIGNE (F.); PIERDET (C.); FORT (M.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Bulletin de l'Association de géographes français; ISSN 0004-5322; Coden BAGFAO; France; Da. 2010; Vol. 87; No. 4; Pp. 551-570; Bibl. 46 ref.; 6 fig., 4 phot.

FA : Jakarta est fortement exposée aux menaces liées à l'eau. Les populations pauvres des quartiers informels ont des comportements dangereux face aux menaces auxquelles elles sont exposées et qu'elles aggravent par des pratiques inadaptées. Les stratégies institutionnelles de réduction de la vulnérabilité sont basées sur un renforcement des moyens de gestion de crise. La mise en perspective des causes profondes de vulnérabilité met en exergue la dimension quotidienne des catastrophes et leur ancrage dans un long processus de marginalisation par rapport aux ressources. Une approche sociale et communautaire est essentielle. Le succès de projets locaux ne doit pas cacher la nécessité de les inclure dans les stratégies globales

FD : Indonésie; Jawa; Jakarta; Risque; Crue; Eau; Lutte contre les inondations; Habitat précaire; Vulnérabilité; Stratégie d'acteurs; Gestion; Quartier; Espace urbain

13 **FT : La résilience dans les politiques françaises de gestion des inondations urbaines : quelques pistes d'analyse**

AU : REGHEZZA-ZITT (M.); PIERDET (C.); FORT (M.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Bulletin de l'Association de géographes français; ISSN 0004-5322; Coden BAGFAO; France; Da. 2010; Vol. 87; No. 4; Pp. 503-516; Bibl. 31 ref.

FA : Le contenu même du concept de résilience reste flou, et les références explicites à la notion demeurent rares. On explique cette situation par le référentiel dominant de gestion et par les pratiques associées. L'attention portée à la résilience peut constituer désormais, dans le cadre de la promotion du "développement urbain durable", une occasion pour faire évoluer les logiques gestionnaires en modifiant la façon d'envisager le risque

FD : Risque; Crue; Gestion urbaine; Résilience; Vulnérabilité; Développement durable; France; Ile-de-France; Aléa

14 **FT : Les réseaux techniques face aux inondations ou comment définir des indicateurs de performance de ces réseaux pour évaluer la résilience urbaine**

AU : LHOMME (S.); SERRE (D.); DIAB (Y.); LAGANIER (R.); PIERDET (C.); FORT (M.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Bulletin de l'Association de géographes français; ISSN 0004-5322; Coden BAGFAO; France; Da. 2010; Vol. 87; No. 4; Pp. 487-502; Bibl. 24 ref.; 7 fig., 1 tabl.

FA : La résilience urbaine est définie comme la capacité d'une ville à absorber une perturbation et à récupérer ses fonctions à la suite de celle-ci. Ce concept et celui de la vulnérabilité sont placés dans un même continuum. Pour évaluer cette résilience, les auteurs étudient la performance des réseaux techniques en s'appuyant sur une

approche systémique de la ville face aux risques d'inondations.

FD : Résilience; Crue; Risque; Vulnérabilité; Système; Ville; Lutte contre les inondations; Réseau technique; Gestion; Indicateur

15 **FT : Prévention du risque inondation par ruissellement en milieu urbain : l'exemple de la métropole lilloise**

AU : SCARWELL (H.-J.); SALVADOR (P.-G.); SCHMITT (G.); PIERDET (C.); FORT (M.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Bulletin de l'Association de géographes français; ISSN 0004-5322; Coden BAGFAO; France; Da. 2010; Vol. 87; No. 4; Pp. 468-486; Bibl. 25 ref.; 5 fig., 1 tabl.

FA : Certains arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris de manière exagérée. Il n'est pas toujours possible d'identifier les secteurs sur lesquels un PPR est à maintenir ou non. Une réflexion est proposée autour de la mesure de risque. Elle sert à définir une méthodologie destinée aux démarches de hiérarchisation des PPRI plutôt basée sur des indicateurs de vulnérabilité. Il s'agit à terme de définir des propositions d'abrogation de prescription de PPR ou de maintien de la prescription.

FD : Vulnérabilité; Prévention; Risque; Crue; Ruissellement; France; Nord-Pas-de-Calais; Lille; Lutte contre les inondations; Indicateur; Evaluation des dégâts; Ville

16 **FT : Intégrer les eaux pluviales dans les politiques de réduction de la vulnérabilité face aux inondations en milieu urbain**

AU : HUBERT (G.); DEROUBAIX (J.-F.); BARROCA (B.); PIERDET (C.); FORT (M.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Bulletin de l'Association de géographes français; ISSN 0004-5322; Coden BAGFAO; France; Da. 2010; Vol. 87; No. 4; Pp. 452-467; Bibl. 11 ref.; 1 fig.

FA : Les enjeux de la gestion des eaux pluviales sont de plus en plus diversifiés. Dans ce contexte, la prévention des inondations est intégrée dans un cadre plus large : celui de la mise en valeur de l'eau en ville. Potentiellement, cette situation nouvelle permet de dépasser la vision du risque assimilé au danger et finalement de mieux gérer les situations critiques. Malheureusement ce potentiel reste encore théorique. Il s'agit de souligner les signes d'évolution mais aussi les obstacles au changement.

FD : Crue; Inondation; Vulnérabilité; Eau pluviale; Gestion de l'eau; Planification urbaine; Réglementation; Risque

17 **FT : Le risque d'inondation en ville : une impossible territorialisation ?**

AU : MESCHINET DE RICHEMOND (N.); PIERDET (C.); FORT (M.)

SO : Bulletin de l'Association de géographes français; ISSN 0004-5322; Coden BAGFAO; France; Da. 2010; Vol. 87; No. 4; Pp. 438-451; Bibl. 24 ref.; 1 fig., 1 tabl.

FA : A partir des années 1990 un changement de perspective se fait jour dans la manière d'envisager les territoires du risque, non plus en fonction de l'aléa mais des vulnérabilités et des conséquences des catastrophes. L'exemple des inondations montre combien le risque constitue une composante intrinsèque de l'espace urbain. De nombreux exemples montrent combien la territorialisation du risque inondation reste marquée par la spatialisation de l'aléa et peine à intégrer les territoires fragmentés de la vulnérabilité.

FD : Territoire; Risque naturel; Gestion du risque; Crue; Ville; Vulnérabilité; Aléa; Stratégie d'acteurs

18 **ET: Flood perception and mitigation: the role of severity, agency, and experience in the purchase of flood protection, and the communication of flood information**

AU : SOANE (E.); SCHUBERT (I.); CHALLENGOR (P.); LUNN (R.); NARENDRA (S.); POLLARD

(S.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Environment & planning A (Print); ISSN 0308-518X; Royaume-Uni; Da. 2010; Vol. 42; No. 12; Pp. 3023-3038; Bibl. 2 p.; 2 fig.

EA : Protection of human life and property from flooding is a strategic priority in the U.K. The authors examine how to encourage home owners to protect themselves and their residences. A model of factors that influence the decision to buy flood-protection devices is tested using survey data from 2109 home owners. The second part examines responsiveness to information. Information about flooding alone was insufficient to promote behavioural change.

FD : Crue; Royaume-Uni; Perception du risque; Information; Lutte contre les inondations; Responsabilisation; Gestion

19 **FT : Les effets géographiques des éruptions volcaniques**

AU : LAVIGNE (F.); DE BELIZAL (E.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : EchoGéo; ISSN 1963-1197; France; Da. 2010; No. Sur le vif; Pp. 1-14; Bibl. 33 ref.; 3 fig. coul., 3 phot. coul.

FA : L'objectif de cette synthèse est de comprendre les espaces volcaniques en tant qu'objets géographiques, en remplaçant les impacts des éruptions au cœur d'une étude spatiale et temporelle. Les impacts de tels événements imposent des recompositions spatiales à l'échelle du volcan lui-même, et, dans le cas d'éruptions de plus grande magnitude, peuvent avoir des conséquences à l'échelle régionale voire mondiale. Les divers exemples abordés ici mettent l'accent sur les risques, la vulnérabilité et la résilience des populations vivant sur ces espaces marqués par les aléas volcaniques.

FD : Risque naturel; Eruption volcanique; Volcanisme; Gestion du risque; Aléa; Vulnérabilité; Résilience; Echelle spatiale; Cendre volcanique; Impact; Anomalie climatique; Transport aérien

20 **ET: Natural hazards and risks: the view from the junction of natural and social sciences**

AU : VILÍMEK (V.); SPILKOVÁ (J.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Geografie. Sborník České geografické společnosti; ISSN 1212-0014; Tchéquie, République; Da. 2009; Vol. 114; No. 4; Pp. 332-349; Bibl. 83 ref.; 2 fig.

EA: The current emphasis on the research of natural hazards and risks has been widely recognized and possible mitigation of their effects is of crucial importance for the whole society. The paper introduces the significant contributions of both natural and social sciences into the research of the natural hazards and risks and stresses that the knowledge gained in both of these disciplines constitute a solid complex that can be used and applied in a particular case of a natural disaster.

FD : Recherche; Risque naturel; Catastrophe; Sciences sociales; Sciences naturelles

21 **FT : (Terre dangereuse ? Risques naturels, vulnérabilité et atténuation)**

OT : Veszélyes Föld ? - A természeti veszélyek, a sebezhetőség és a védekezés kapcsolatai

AU : SZABÓ (J.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Földrajzi közlemények; ISSN 0015-5411; Hongrie; Da. 2008; Vol. 56; No. 4; Pp. 401-417; Bibl. 12 ref.; 2 fig., 3 tabl.

EA: The study draws attention to the fact that the economic activities of mankind and also the defensive actions against natural hazards by human society, which is based on the natural resources of the planet, induces processes which influence nature and jeopardize the future of the society itself. The study provides a detailed overview on the possibilities of mitigation of the natural hazards.

FD : Risque naturel; Vulnérabilité; Activité économique; Mitigation ED : Natural hazards; Vulnerability; Economic activity

22 **FT : The Long Way Home : une catastrophe qui se prolonge à la Nouvelle-Orléans, trois ans après le passage de l'ouragan Katrina**

AU : HERNANDEZ (J.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Espace géographique (Paris); ISSN 0046-2497; Coden ESGEDD; France; Da. 2009; Vol. 38; No. 2; Pp. 124-138; Bibl. 27 ref.; 4 fig., 1 tabl.

FA : La reconstruction de la Nouvelle-Orléans est inachevée et elle présente des incohérences. Réflexion méthodologique sur les indicateurs et les échelles pertinents pour l'évaluation de la reconstruction. Synthèse des modalités du processus. Dissonances des actions menées par les autorités, qui entretiennent un "régime d'incertitude" qui paralyse les progrès à l'échelle de la ville. Existence d'une résilience indépendante et participative des communautés locales, marquée par la production d'un "capital de reconstruction"

FD : Reconstruction urbaine; Risque naturel; Fragmentation urbaine; Ouragan; Résilience; Quartier; Marché immobilier; Planification urbaine; Etats-Unis; Louisiana; New Orleans; Ville

23 **ET: What influences hazard mitigation ? Household decision making about wildfire risks in Arizona's White Mountains**

AU : COLLINS (T.W.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : The Professional geographer; ISSN 0033-0124; Etats-Unis; Da. 2008; Vol. 60; No. 4; Pp. 508-526; Bibl. 59 ref.; 2 fig., 3 tabl.

FA : A travers l'étude des réponses humaines aux risques d'incendies de forêts, l'auteur se demande ce qui influence le ménagement de ces risques. La vulnérabilité sociale, la dépendance des lieux et les facteurs contextuels sont d'importants déterminants. Il faut étendre les programmes de protection basés traditionnellement sur l'éducation du public, afin d'élever les niveaux de ménagement du risque pour les ménages. Une collaboration entre plusieurs types d'acteurs est nécessaire pour garantir une efficacité plus grande.

FD : Risque; Vulnérabilité; Incendie de forêt; Prévention; Comportement des ménages; Modèle; Analyse multivariée; Etats-Unis; Arizona; Phoenix

24 **FT : Résilience et reconstruction durable : que nous apprend La Nouvelle-Orléans ?**

AU : MARET (I.); CADOUL (T.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Annales de géographie (Paris); ISSN 0003-4010; Coden ANGEAX; France; Da. 2008; Vol. 117; No. 663; Pp. 104-124; Bibl. 18 ref.; 2 fig., 1 phot.

FA : La conjonction de facteurs géographiques spécifiques et d'erreurs commises dans sa politique de prévention des risques et le processus de son urbanisation ont fait de cette ville vulnérable une ville profondément sinistrée. Les efforts se heurtent à des

problèmes complexes de conciliation entre des éléments très divergents : souhaits des habitants, vues des urbanistes, moyens d'action morcelés entre des autorités et des structures diverses. Pour instaurer les conditions d'un re-développement durable, il convient de favoriser les capacités de résilience du site et du cadre de vie, par une stratégie concertée d'anticipation des risques et d'adaptation aux aléas naturels.

FD : Risque; Vulnérabilité; Développement durable; Structure urbaine; Site urbain; Ségrégation; Structure socio-économique; Reconstruction urbaine; Ecologie urbaine; Etats-Unis; Louisiana; New Orleans

25 **FT : Evaluation de la vulnérabilité côtière face aux pollutions par hydrocarbures : application à l'île de Noirmoutier**

AU : FATTAL (P.); ROBIN (M.); POTTIER (P.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Territoire en mouvement; ISSN 1954-4863; France; Da. 2007; No. 1; Pp. 54-69; Abs. français/anglais; Bibl. 49 ref.; 10 fig.

FA : L'objectif de cet article est de proposer une recension des modes de représentation spatialisée de la résistance/résilience d'un système côtier soumis à une pollution par hydrocarbure selon divers pas de temps et divers niveaux scalaires. Il est ensuite envisagé de proposer une nouvelle approche spatialisée de la vulnérabilité côtière avec un cas d'application sur le littoral atlantique : l'île de Noirmoutier

FD : Littoral; Gestion de l'environnement; Risque; Vulnérabilité; Pollution; Hydrocarbure; Système d'information géographique; Ile; France; Pays de la Loire; Vendée; Noirmoutier

26 **FT : La résilience : un concept pour la gestion des risques**

AU : DAUPHINÉ (A.); PROVITOLLO (D.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Annales de géographie (Paris); ISSN 0003-4010; France; Da. 2007; Vol. 116; No. 654; Pp. 115-125; Abs. français/anglais; Bibl. 22 ref.; 2 fig.

FA : Le concept de résilience, qui illustre la capacité des systèmes socio-naturels de résister aux aléas, s'est enrichi lors de son transfert dans diverses disciplines scientifiques. Elle est difficile à mesurer, mais sa connaissance permet d'adopter de nouvelles formes de gestion des risques naturels ou sociaux. Elles sont très différentes des approches technologiques qui ne sont pas toujours bien adaptées au milieu ou à la société.

FD : Gestion du risque; Résilience; Concept; Risque; Aléa; Vulnérabilité; Interdisciplinarité; Système; Mesure; Catastrophe

27 **ET: The landslide hazard and human vulnerability in La Paz City, Bolivia**

AU : O'HARE (G.); RIVAS (S.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Geographical journal ; ISSN 0016-7398; Royaume-Uni; Da. 2005; Vol. 171; No. 3; Pp. 239-258; Abs. anglais; Bibl. 66 ref.; 8 fig., 7 phot.

EA: Landslide frequencies over the last 40 years show the role of inter-annual variations in summer rainfalls, especially the late summer period (Jan-Mar), and rising water tables connected to lake Titicaca. Associations with ENSO events, both warm (El Nino) and cold (La Nina), prove negative, pointing to the importance of moisture sources from the north, south and east (Amazon) but not from the west (Pacific). The most vulnerable group exposed to the landslide hazard comprise the inhabitants of the self-built informal housing areas, on the more elevated steeper slopes of the northern part

of the city. A brief discussion of hazard mitigation and the importance of building hazard resilient communities concludes the paper

FD : Risque naturel; Glissement de terrain; Vulnérabilité; Pente de versant; Humidité du sol; Précipitation; Habitat précaire; Habitat urbain; Variabilité interannuelle; Bolivie; La Paz

- 28 **FT : (La prévention grâce à l'aménagement du territoire ? Le problème de la prévention dans une logique spatio-temporelle : esquisse d'une solution)**

GT : Vorsorge durch Raumplanung ? Das problem der Prävention in zeitlicher und raumplanerischer Hinsicht : eine Lösungsskizze

AU : KUHLCHE (C.); DRÜNKLER (D.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Raumforschung und Raumordnung; ISSN 0034-0111; Allemagne; Da. 2004; Vol. 62; No. 3; Pp. 169-176; Abs. allemand/anglais; Bibl. 31 ref.; 1 tabl.

EA : The potentials and limitations of the mitigation of environmental risk through spatial planning is the central issue of the article. Mitigation is to be realized productively during and after a disastrous event is the thesis of the article. For this a procedure will be outlined, which focuses on the level of municipalities and demands alteration on the federal level. The institution of spatial planning holds an important position in this procedure.

FD : Planification régionale; Prévention; Risque; Environnement; Collectivité territoriale; Planification; Collectivité locale; Allemagne

- 29 **ET: Living with environmental risks and change in Alexandra Township**

AU : MGQUBA (S.K.); VOGEL (C.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : South African geographical journal; ISSN 0373-6245; Afrique du Sud; Da. 2004; Vol. 86; No. 1; Pp. 30-38; Abs. anglais; Bibl. 49 ref.; 3 fig., 2 tabl.

EA: Two major concepts, namely, reducing risks and vulnerability to hazards, have dominated the study of natural hazards and disasters over the past decade. A shift from emergency, reactive responses to disasters has occurred with calls for a focus on risk reduction and disaster mitigation. The flood event of 2000 in Alexandra is taken as a case study.

FD : Risque naturel; Crue; Vulnérabilité; Lutte contre les inondations; Catastrophe; Date 2000; Gestion urbaine; Afrique du Sud; Alexandra; Gauteng

- 30 **FT : Risque littoral, évolution climatique et naturalité du dommage**

AU : REGNAULD (H.); HUBERT-MOY (L.); MUSEREAU (J.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Information géographique (L') (Paris); ISSN 0020-0093; France; Da. 2004; Vol. 68; No. 1; Pp. 40-56; Abs. français/anglais; Bibl. 40 ref.; 4 fig.

FA : Les auteurs expliquent d'abord comment le changement climatique observé est susceptible de modifier l'événement, ou sa magnitude. Dans la 2^e partie, ils présentent l'évolution déjà perceptible de la spatialisation (et de la temporalisation) du risque que cette modification de l'événement entraîne. Ils introduisent alors la notion d'endommagement (définie par Pigeon, 2002). Dans la 3^e partie, ils tentent d'exposer certaines des problématiques scientifiques nouvelles (spatialisation, temporalisation et gravité) que les géomorphologues littoralistes pourraient étudier afin de mieux comprendre les bases "naturalistes" de l'événement et leurs conséquences éventuelles sur l'endommagement

FD : Risque; Littoral; Aléa; Changement climatique; Dégât; Simulation; Résilience; Niveau marin; Modélisation; Risque naturel; Vulnérabilité; Tempête; Surcote

31 **FT : Géomorphologie et gestion des littoraux**

AU : LAGEAT (Y.); MAINET (G.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Géographies. Bulletin de l'Association de géographes français; ISSN 0004-5322; France; Da. 2004; Vol. 81; No. 3; Pp. 360-370; Abs. français; Bibl. 20 ref.

FA : Le concept de la résilience des systèmes côtiers possède 2 acceptations, morpho-écologique et socio-économique, dont les pas de temps sont fondamentalement différents. Non seulement les activités humaines réduisent la résilience de la nature côtière, mais, malgré l'attention portée au cours des récentes décennies sur les techniques "douces" en rupture avec l'ingénierie "lourde", il est évident que la vulnérabilité socio-économique est moins déterminée par la capacité technique que par l'aptitude culturelle d'une société à combattre les impacts de la nature côtière ou même à compter avec eux.

FD : Littoral; Géomorphologie littorale; Risque; Vulnérabilité; Résilience; Concept; Relation société-environnement; Lutte contre l'érosion; Gestion de l'environnement

32 **FT : Le Plan Hydrologique National : continuité d'une politique de l'eau pour l'Espagne**

AU : BLOT (F.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Sud-Ouest Européen; ISSN 1276-4930; France; Da. 2003; No. 16; Pp. 131-144; Abs. français/anglais/espagnol; Bibl. 43 ref.; 5 fig.

FA : Dans le mouvement d'ensemble se réclamant d'un développement durable, le gouvernement espagnol a adopté en 2001 un Plan Hydrologique National qu'il déclare conforme aux nouvelles politiques de l'eau basées sur une "gestion intégrée" et significatif d'une solidarité qui s'exprimerait par de grands transferts entre bassins. L'étude des rapports entre société et eau dans le bassin du Segura, qui bénéficie d'un transfert des eaux du Tage depuis déjà 1978, met en évidence que le PHN ne s'intègre pas dans une politique de l'eau novatrice. Le caractère équivoque de la notion de développement durable peut être interprété de façon contradictoire et favorise la résilience du référentiel productiviste.

FD : Economie de l'eau; Aménagement hydraulique; Dérivation de cours d'eau; Développement durable; Gestion de l'eau; Bassin-versant; Ressource en eau; Plan hydrologique; Politique publique; Espagne; Segura

33 **ET: Earthquake resistant building design codes and safety standards : the California experience**

AU : CUTCLIFFE (S.H.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : GeoJournal; ISSN 0343-2521; Pays-Bas; Da. 2000; Vol. 51; No. 3; Pp. 259-262; Abs. anglais; Bibl. 30 ref.

EA: The 1906 San Francisco earthquake provided the first real impetus for establishing building design codes and safety standards. Subsequent major California earthquakes led to additional seismological understanding and engineering response in the form of enhanced building design codes. Nonetheless, the process to incorporate good seismic design and mitigation efforts has been slow. Even in the absence of catastrophe, it is still important to guard against a false sense of security

FD : Séisme; Construction urbaine; Sismologie; Adaptation; Risque naturel; Etats-Unis; California

- 34 **ET: Hurricane 07B in the Godavari Delta, Andhra Pradesh, India: vulnerability, mitigation and the spatial impact**

AU : O'HARE (G.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Geographical journal ; ISSN 0016-7398; Royaume-Uni; Da. 2001; Vol. 167; No. 1; Pp. 23-38; Abs. anglais; Bibl. 1 p.; 4 fig., 1 tabl.

FA : Examen de la fréquence annuelle, de l'occurrence spatiale et de l'impact des cyclones tropicaux dans la baie du Bengale. Les schémas de destruction par la tempête et les crues sont quantitativement cartographiés pour les hécatombes, les destructions de maisons et les dommages agricoles en se servant de bases de données administratives locales

FD : Ouragan; Vulnérabilité; Risque naturel; Cartographie; Tempête; Impact; Dégâts des cultures; Analyse spatiale; Série chronologique; Siècle 19; Siècle 20; Catastrophe; Date 1996; Inde; Andhra Pradesh

- 35 **ET: Urban hazards and risks; consequences of earthquakes and volcanic eruptions : an introduction**

AU : THOURET (J.-C.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : GeoJournal; ISSN 0343-2521; Pays-Bas; Da. 1999; Vol. 49; No. 2; Pp. 131-135; Bibl. 15 ref.; 1 fig.

FA : Introduction de ce numéro spécial sur "les risques urbains; conséquences des séismes et des éruptions volcaniques", regroupant des articles présentés lors de 2 conférences internationales : Symposium international sur la croissance urbaine et les risques naturels, en particulier dans les pays en développement (Clermont-Ferrand, France, Décembre 1994); 2^e Symposium latino-américain sur volcans, séismes, mitigation (Lima et Arequipa, Pérou, Novembre 1996), et des contributions sur des événements plus récents comme la crise volcanique du Guagua Pichincha en Equateur (1999) et les lahars du Pinatubo aux Philippines (1991-2000)

FD : Risque naturel; Séisme; Eruption volcanique; Espace urbain; Catastrophe; Vulnérabilité; Géotechnique; Monde; Tiers-Monde

- 36 **ET: Flood insurance as a management strategy for UK coastal resilience**

AU : CLARK (M.J.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Geographical journal; ISSN 0016-7398; Royaume-Uni; Da. 1998; Vol. 164; No. 3; Pp. 333-343; Abs. anglais; Bibl. 35 réf.

FA : Selon l'auteur, l'assurance contre les catastrophes comme les inondations côtières doit être considérée comme un élément très important au sein de la gestion de la zone côtière. Elle apporte un soutien très apprécié pour accélérer la reprise économique et sociale après un désastre. Au Royaume-Uni notamment, le marché des assurances est commercial tandis qu'aux Etats-Unis les indemnisations sont publiques. L'auteur considère qu'il faut faire évoluer le marché des assurances commerciales au Royaume-Uni.

FD : Catastrophe; Inondation; Assurances; Aménagement du littoral; Littoral; Risque naturel; Gestion de l'environnement; Royaume-Uni

- 37 **ET: The effect of urbanization on sediment disasters**
 AU : MARUYAMA (Y.); SUGIURA (M.)
 DT : Publication en série; Congrès; Niveau analytique
 SO : Geojournal; ISSN 0343-2521; Pays-Bas; Da. 1996; Vol. 38; No. 3; Pp. 355-364; Abs. anglais; Bibl. 5 ref.; 8 fig., 4 tabl., 3 phot.
 EA: An aim of this study is to clarify the effect of urbanization on sediment disasters with special concern for its geomorphological features. A case study took place in 3 districts; Susukizulka, Jinnouchi and Kawahira Districts, where severe damages by sediment discharge caused by heavy rainfall took place in July 1982
 FD : Risque naturel; Catastrophe; Dynamique de versant; Mouvement de masse; Pluie torrentielle; Dégradation de l'environnement; Pente de versant; Crue; Géomorphologie appliquée; Urbanisation; Japon; Kyushu
- 38 **ET: Two surveys for taking measures to cope with the coming earthquake to the Tokyo metropolis**
 AU : MATSUDA (I.)
 DT : Publication en série; Congrès; Niveau analytique
 SO : Geojournal; ISSN 0343-2521; Pays-Bas; Da. 1996; Vol. 38; No. 3; Pp. 349-353; Abs. anglais; Bibl. 5 ref.; 2 fig., 1 tabl.
 EA : Because Tokyo has a greater probability now than ever of being hit by another major earthquake, the Tokyo Metropolitan Government has carried out two surveys for taking measures to cope with it; earthquake vulnerability assessment and earthquake damage prediction. The results are used for making a regional disaster prevention plan in an emergency. Both physical and human geographers participate in these interdisciplinary surveys effectively.
 FD : Risque naturel; Catastrophe; Séisme; Vulnérabilité; Prévention; Cartographie thématique; Gestion de l'environnement; Aménagement régional; Japon; Tôkyô
- 39 **ET: Does the hazard change with new legislation? The New Zealand experience**
 AU : HEERDEGEN (R.G.); ROSIER (D.J.)
 DT : Publication en série; Congrès; Niveau analytique
 SO : Geojournal; ISSN 0343-2521; Pays-Bas; Da. 1996; Vol. 38; No. 3; Pp. 265-271; Abs. anglais; Bibl. 8 ref.; 3 tabl.
 EA : The first part of this paper presents the international recommendations and the two main approaches - anticipatory and reactive - to geomorphological hazards in New Zealand. In the second part, the New Zealand approaches are discussed and evaluated to determine their effectiveness in implementing international recommendations.
 FD : Risque naturel; Aménagement régional; Gestion de l'environnement; Catastrophe; Vulnérabilité; Prévention; Gestion des ressources; Législation; Nouvelle-Zélande
- 40 **ET: Geomorphological features of Northwestern Bangladesh and some problems on flood mitigation : International Symposium on flood disaster reduction in South-East Asia**
 AU : KUBO (S.)
 DT : Publication en série; Congrès; Niveau analytique
 SO : Geojournal; ISSN 0343-2521; Pays-Bas; Da. 1993; Vol. 31; No. 4; Pp. 313-318; Abs. anglais; Bibl. 7 réf.; 3 fig.
 EA: The northwest region of Bangladesh is divided into 4 geomorphological units which show different flood features. The region has suffered severe flood damage both in 1987 and in 1988. After these floods Bangladesh Action Plan for Flood Control was

established by the World Bank. The A. suggests smaller but reasonable projects combining structural and non-structural methods in the region

FD : Risque naturel; Inondation; Géomorphologie; Mousson; Drainage; Polder; Aménagement rural; Projet d'aménagement; Bangladesh

41 **ET: Flood control failures in a Third World city : Benin City, Nigeria - Some environmental factors and policy issues**

AU : ODEMERHO (F. O.)

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Geojournal; ISSN 0343-2521; Pays-Bas; Da. 1993; Vol. 29; No. 4; Pp. 371-376; Abs. anglais; Bibl. 9 réf.; 4 tabl.

EA : The aim of this study is to examine some of the environmental factors and policy issues responsible for flood control failures in Benin city, a typical Third World city. First, it highlights some of the obvious errors of omission and/or commission as well as identifies those critical environmental factors and the direction for policy reorientation in the mitigation of the flooding problems. Second, it provides a new framework that includes conservation principles in flood control packages for Third World planners

FD : Risque naturel; Crue; Catastrophe; Milieu urbain; Utilisation du sol; Pays en développement; Hydrologie appliquée; Environnement; Politique urbaine; Lutte contre les inondations; Nigéria

42 **ET: What resilience is not : uses and abuses**

AU : REGHEZZA-ZITT M., RUFAT S., DJAMENT-TRAN G., LE BLANC A., LHOMME S.

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Cybergeog; ISSN: 1278-3366; France; Da. 2012 ; No. 621; Pp. 1-21; Abst. Français/Anglais; Bibl.; 1 fig., 1 tabl.

FA : La résilience s'impose tant dans les recherches académiques que dans les pratiques gestionnaires. La polysémie du terme nourrit de nombreux débats sur son utilisation et sa pertinence heuristique et opérationnelle. Il s'agit de montrer, à partir d'un état de l'art pluridisciplinaire, qu'il y a incompatibilités entre certaines acceptions du terme. Elles soulèvent des questions théoriques qui conduisent certains chercheurs à rejeter l'utilisation du terme. L'analyse du concept fait émerger des écueils méthodologiques qui sont manifestes lorsque l'on cherche à traduire la théorie en termes opérationnels. La résilience apparaît comme une réponse prometteuse aux difficultés récurrentes rencontrées dans la gestion du risque. Elle ne les résout que partiellement et en suscite de nouvelles. Sa mise en œuvre comporte des risques éthiques et politiques. L'injonction à la résilience implique un certain nombre de présupposés moraux et idéologiques pas toujours clairement énoncés mais qui posent problème.

FD : Vulnérabilité; Méthodologie; Résilience; Idéologie; Risque; Système spatial; Adaptation; Espace-temps

43 **ET: Desertification risk, long-term land-use changes and environmental resilience : a case study in Basilicata, Italy**

AU : SALVATI L., DE ANGELIS A., BAJOCCHIO S., FERRARA A., BARONE P.M.

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Scottish geographical journal ; 2013 ; ISSN: 1751-665X; Abstr. Anglais ; Pp. 1-17. 2 p.; Bibl. 4 fig., 5 tabl., 2 phot.

EA : The paper diachronically (1975-2006) analyses the impact of land-use changes (LUCs) on land vulnerability to desertification at two coastal sites in southern Italy with

different environmental and socio-economic conditions, to identify landscape responses to territorial reconfiguration. Both initial land vulnerability and its increase over time are higher in areas experiencing LUCs than in areas with stable patterns of land-use. Stable, low levels of land vulnerability to desertification are associated with forests and semi-natural areas, while urbanisation and agricultural intensification led to marked increases in land vulnerability.

FD : Désertification; Utilisation du sol; Italie; Basilicata; Environnement; Vulnérabilité; Littoral; Structure socio-économique; Risque environnemental

44 **FT: L'inscription paysagère du risque d'inondation dans les politiques urbaines des agglomérations ligériennes, proposition d'un marqueur de résilience spatiale**

AU : SAJALOLI B., SERVAIN-COURANT S., DOURNEL S., ANDRIEU D.

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Revue Géographique de l'Est, 2011, 51, 3-4, 20 p.

FA : Cette étude s'appuie sur les 3 principales agglomérations de la Loire moyenne (Orléans, Blois et Tours) depuis l'instauration des Plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) au début des années 2000. En se basant sur des documents cartographiques ou iconographiques et sur des enquêtes de terrain, les auteurs ont caractérisé les aménagements urbains récents ou plus anciens situés en zones inondables dans les secteurs marqués par un fort aléa. A partir de cette typologie, une grille paysagère d'évaluation de la résilience urbaine au risque d'inondation a été confectionnée grâce à des marqueurs révélant la vulnérabilité ou au contraire l'adaptation de l'unité paysagère à l'aléa encouru. Les synthèses spatiales sont enfin réalisées grâce à l'utilisation de trois Systèmes d'Informations Géographiques homogènes pour chacun des sites retenus : il en ressort une première appréciation à la fois spatialisée et hiérarchisée de la résilience urbaine au risque d'inondation

FD : Ville; Politique urbaine; Risque naturel; Inondation; Résilience; Typologie; Système d'information géographique; Analyse spatiale; France; Centre; Orléans; Tours; Blois; Loire

45 **ET: Examining the impacts of development patterns on flooding on the Gulf of Mexico coast**

AU : BRODY S., KIM H., GUNN J.

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Urban Studies, 2013, 50, 4, pp. 789-806.

FA : Les auteurs analysent les différents modèles de développement urbain et la résilience de la communauté face aux risques d'inondation dans la région du Golfe du Mexique. Ils utilisent une série de métriques paysagères permettant de les mesurer et démontrent que les formes urbaines les plus connectées et concentrées sont les moins vulnérables aux catastrophes. Ils concluent que les résultats illustrent l'importance de la planification régionale permettant aux communautés de faire face aux inondations de Floride, de Géorgie, de l'Alabama, du Mississippi, de la Louisiane et du Texas

FD : Etats-Unis; Florida; Texas; Risque; Urbanisation; Crue; Développement urbain; Zone littorale; Connectivité; Utilisation du sol; Vulnérabilité; Densité urbaine

46 **ET: From emergency management to managing emergence: a genealogy of disaster management in Jamaica**

AU : GROVE K.J.

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Annals of the Association of American Geographers, 2013, 103, 3, pp. 570-588.

FA : L'auteur analyse de quelle manière la gestion des catastrophes en Jamaïque est passée des techniques de participation et d'atténuation des risques déterritorialisées, vécues de manière marginalisées vers des politiques basées sur la gestion locale des événements, le développement durable et la théorie de la résilience. Il explique que cette approche met en place de nouvelles formes de pouvoir et qui fait de l'adaptabilité la source et la solution à la menace de l'ordre néolibéral que représente les catastrophes naturelles comme les inondations et les ouragans. Il conclut que la gestion des catastrophes, au travers des différents éléments la composant (les corps, les institutions, les stratégies et les rationalités) sont reconfigurées sous la forme d'assemblages

FD : Jamaïque; Catastrophe; Géographie politique; Inondation; Ouragan; Gestion du risque; Résilience; Incertitude; Biopolitique; Assemblage; Néolibéralisme; Risque naturel

47 **ET: Surviving the turbulent future**

AU : AMIN A

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Environment and planning. D. Society & space, 2013, 31, 1, pp. 140-156.

EA : Building on a critique of the neoliberal calculus of risk mitigation, the paper turns to the machinery of urban maintenance and to the trysts of embedded welfare democracy to propose a counterposition. In recognising the entanglements between humans and nonhumans in the management of urban unpredictability and emergency, and the settlements of social contract between state and citizen in Sweden, the paper redefines and displaces ideas of risk management through human resilience

FD : Risque; Ville; Etat providence; Résilience; Suède; Catastrophisme; Services d'urgence

48 **ET: Flood-risk management, mapping, and planning : the institutional politics of decision support in England**

AU : PORTER J., DEMERITT D.

DT : Publication en série; Niveau analytique

SO : Environment and planning. A, 2012, 44, 10 pp. 2359-2378.

FA : Les auteurs analysent les conflits institutionnels nés de l'utilisation par les autorités locales de planification anglaises de la carte des inondations de l'Agence de l'environnement et dont le but est de restreindre les développements dans les zones à risque. Ils expliquent que l'objectif de cette carte est de standardiser et de réécrire le processus de planification et de s'assurer que les décisions des autorités locales s'accordent avec celles de l'Agence en matière d'autorisation de construire mais sans interdiction catégorique. Les préoccupations des autorités locales se focalisent sur le développement des zones à risques et le remplacement de la carte actuelle par une approche basée sur l'aide à la décision (l'évaluation stratégique des risques d'inondations). Ils concluent que l'utilisation de cette nouvelle méthode a pour but d'influencer le grand public et que la gestion des risques basée sur la gouvernance n'est pas toujours facile

FD : Royaume-Uni; England; Risque; Cartographie thématique; Inondation; Gouvernance; Planification; Utilisation du sol; Communauté; Résilience; Réglementation; Institution; Gestion du risque

RÉSUMÉS

Liste des notices bibliographiques obtenues en interrogeant la Bibliographie Géographique Internationale (BGI – bgi-prodig.inist.fr) qui correspond au domaine Géographie de la base FRANCIS (INIST-CNRS, <http://www.inist.fr>). Pour cette rubrique l'interrogation a été faite sur « résilience », « mitigation », risque », « politique ».

INDEX

Thèmes : Sur le Champ - Sur le Terrain