Columnatien

(voir Columnata)

G. Camps

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2322>

DOI : 10.4000/encyclopedieberbere.2322

ISSN : 2262-7197

Éditeur

Peeters Publishers

Édition imprimée

Date de publication : 1 février 1994

Pagination : 2066-2067

ISBN : 2-85744-696-9

ISSN : 1015-7344

Référence électronique

G. Camps, « Columnatien », *Encyclopédie berbère* [En ligne], 13 | 1994, document C88, mis en ligne le 01 mars 2012, consulté le 25 septembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2322> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.2322>

Ce document a été généré automatiquement le 25 septembre 2020.

© Tous droits réservés

Columnnatien

(voir Columnnata)

G. Camps

- 1 Parmi les industries épipaléolithiques n'appartenant ni au Capsien ni à l'Ibéromaurusien l'une des mieux connues, parce qu'elle fut trouvée en stratigraphie dans un gisement célèbre, est le Columnnatien. Le gisement de Columnnata*, près de Sidi el Hosni (ex Waldeck-Rousseau) est situé dans la région de Tiaret : sa stratigraphie est assez complète puisqu'elle correspond à une très longue occupation ibéromaurusienne qui a laissé ses dépôts en avant d'une falaise de grès. Au pied de celle-ci que n'atteint pas l'Ibéromaurusien (sans doute à cause du recul du front de falaise) se succèdent une industrie épipaléolithique caractérisée par un microlithisme accentué (le Columnnatien), puis le Capsien supérieur (faciès tiarétien) et enfin un Néolithique où se conjuguent des affinités capsiennes, méditerranéennes et sahariennes.
- 2 Le Columnnatien ne fut reconnu, donc, que sur une surface restreinte au pied de la falaise et, en particulier, dans une anfractuosit constituant un minuscule abri. La plus grande zone occupe dans le gisement par le Columnnatien est une ncropole importante qui fait suite celle de l'Ibromaurusien. Les restes humains appartiennent la race de Mechta el-Arbi, mais un type volu tudi et dfini par M.-C. Chamla (1970) qui en fait des Mechtoides graciles, msocphales tendant la brachycphalie. Les Mechtoides de Columnnata sont de taille plus rduite que les hommes du type plus ancien de Mechta : 1,71 m de moyenne chez les hommes de Columnnata, 1,77 m Afalou, 1,78 m Taforalt. Les hommes du Columnnatien pratiquaient l'avulsion des incisives aux deux maxillaires, cette extension de la mutilation est un caractre rcent constat chez les Mechtoides des gisements capsiens. Les donnes chronologiques n'infirmant pas cette observation ; en effet trois datations ont t faites sur des chantillons de charbon. Les deux premires ont t calcules sur des charbons recueillis au contact des restes de l'Homme n 15 et de l'Homme n 38 ; le rsultat fut : 6 330 200 BC. et 5 350 200 BC. Ces prlvements n'ayant pas t faits en cours de fouilles et la ncropole prsentant en certains points des mlanges entre l'industrie ibromaurusienne et le Columnnatien ces rsultats pouvaient tre contests, or un troisime chantillon recueilli par

Trapèzes à petite base retouchée, typiques du Columnnatien (Dessin G. Camps)

- 3 P. Cadenat dans l'anfractuosit o le Columnnatien est pur de tout mlange a pu tre dat de 6 190150 BC. Cette date qui vient s'inscrire entre les deux prcdentes permet la fois de les confirmer et d'attribuer, comme le pensait le fouilleur, la ncropole au Columnnatien.
- 4 Cette industrie occupe donc chronologiquement la place d'un Capsien suprieur ancien et moyen ; effectivement le Capsien suprieur « *tiartien* » qui lui succde appartient un facis volu et dat d'une poque trs basse (4 900 4 400 BC).
- 5 Le Columnnatien ne fut nomm que tardivement (G. Camps, 1967). Le fouilleur de Columnnata, P. Cadenat, le dsigna successivement sous le nom de « *micro-industrie* », « *d'pipalolithique de transition* ». Or l'unit et l'intgrit de cette industrie sont manifestes non seulement dans la stratigraphie puisqu'elle est scelle par une couche d'boulis et de blocs qui la spare du niveau capsien et qu'elle succde l'Ibromaurusien bien plus ancien qu'elle, (8850 BC.) mais encore son originalit apparat dans sa structure mme et la morphologie de ses outils caractristiques.
- 6 P. Cadenat caractrise le Columnnatien (1970) par le pourcentage lev des lamelles bord abattu de petites dimensions (17,97 %) et de « *microsegments* » trs allongs (8,4 %) qui risquent souvent d'tre confondus avec des lamelles, par l'abondance de microburins (36 %), la petite taille des burins d'angle sur troncature (12,5) et par l'absence de trapzes ordinaires remplacs par de rares trapzes 3 cts retouchs, la petite base tant souvent concave. Cette armature subsistera dans le facis tiartien du Capsien suprieur mais il s'agit bien d'une innovation columnnatienne. L'industrie osseuse du Columnnatien est caractrise par l'abondance des tranchets biseau oblique, parfois concave dgageant un ergot latral. Cet outil est de tradition ibromaurusienne. Le reste de l'outillage osseux est commun : poinons, alnes, lissoirs, pointes.

- 7 Nous ne savons pas encore quelle est l'extension du Columnnatien, mais le même outillage osseux, caractérisé par le tranchet accompagne une industrie très microlithique présentant la même structure que le Columnnatien dans le gisement du Cubitus ou Torrich I. Ce gisement important situé à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Tiaret n'a fait l'objet que d'une série de sondages qui ont permis à P. Cadenat (1963) de distinguer trois phases dans l'évolution de l'outillage. Cette industrie présente de nombreux points communs avec celle de Columnnata : même indice moyen de lamelles à dos, même caractère microlithique de l'ensemble de l'outillage, présence de segments minuscules, abondance de microburins et de burins d'angle sur troncature de très petite taille. L'évolution apparaît dans l'augmentation du nombre des burins dont l'indice passe de 10 à 17,6 et 20, une croissance plus faible de l'indice des grattoirs (de 6,8 à 8,2), la réduction régulière des microlithes géométriques (5,6 – 4,8 – 2,8), des lamelles à bord abattu (26 – 17,3 – 16,2) et des pièces à coches (18,8 – 16,2 – 12,6). Les autres groupes sont à peu près stationnaires (microburins, troncatures retouchées et perçoirs).
- 8 Comme à Columnnata on trouve au Cubitus des trapèzes à trois côtés retouchés ; les courbes cumulatives des trois niveaux du Cubitus et celle de Columnnata révèlent encore mieux que les tableaux d'indices l'appartenance à une même culture qui est le Columnnatien.
-

INDEX

Mots-clés : Préhistoire