Micocoulier

C. Roubet

Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/594>

DOI : [10.4000/encyclopedieberbere.594](https://doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.594)

ISSN : 2262-7197

Éditeur

Peeters Publishers

Édition imprimée

Date de publication : 31 décembre 2010

Pagination : 4990-4992

ISBN : 978-90-429-2369-0

ISSN : 1015-7344

Référence électronique

C. Roubet, « Micocoulier », *Encyclopédie berbère* [En ligne], 32 | 2010, document M108, mis en ligne le 06 novembre 2020, consulté le 17 février 2022. URL : <http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/594> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.594>

Ce document a été généré automatiquement le 17 février 2022.

© Tous droits réservés

Micocoulier

C. Roubet

- 1 Cet arbre méso-xérophile (*Celtis* cf. *australis* et *Celtis integrifolia*) fait partie de l'étage méditerranéen semi-aride actuel, il entre dans le cortège d'essences comprenant entre autres le pin d'Alep (*Pinus halepensis*) et le chêne vert (*Quercus ilex*). Au Sahara, des conditions climatiques stables, compatibles à son développement, se sont trouvées réalisées à plusieurs époques préhistoriques du Pleistocène final (paléoflores de l'Atérien) et de l'Holocène, en particulier dans l'Ahaggar (et même dans le Ténéré). Au Soudan A.-J. Arkell avait signalé parmi les macro-restes végétaux, la présence d'endocarpes de graines fossiles de *Celtis integrifolia*, dans le Néolithique de Khartoum (1947, 1949). On doit à H.-J. Hugot (1963) d'en avoir mis au jour d'autres, à Méniet*, dans le site sous abri de Baguena V, non loin des berges d'un lac. Une documentation botanique de qualité (données palynologiques et carpologiques), issue des horizons stratigraphiques moyen (entre 40 et 75cm) et inférieur (entre 75 à 100 cm) en a livré plusieurs spécimens dans un contexte de Néolithique* saharo-soudanais.
- 2 Les déterminations du micocoulier faites par A. Pons et P. Quezel (1956, 1957), associées à celles établies pour Amkeni (Camps 1968) par M. Couvert (p. 181 et pl. XXIX n° 1, (*Celtis* sp.), P. Guinet et D. Planque, montrent l'étendue de ce peuplement végétal et son étroit rapport aux pasteurs (?) Négroïdes, installés en montagne et sur les piémonts. Cet arbre fit intimement partie de leur environnement quotidien. Il dut leur procurer diverses ressources qui contribuèrent à pérenniser leurs occupations, entre le VIII^e et le IV^e millénaire cal BC.
- 3 Les fruits du micocoulier que l'endocarpe résistant protège (conservé dans les sites algériens sahariens) sont très abondants et assez sucrés à maturité. Ils se conservent assez bien en jarres. Gourmandises très appréciées, ils furent récoltés en abondance et consommés à Baguena V, comme le jujube* également présent (*Ziziphus lotus*) (EB, XXVI, p. 3979-3982), qui ne colonise aujourd'hui que des terres méditerranéennes sub-humides (pluviométrie supérieure à 300 mm).

BIBLIOGRAPHIE

ARKELL A.-J., 1947 – “Early Khartoum”. *Antiquity*, t. XXI, p. 172-181.

ARKELL A.-J., 1949 – *Early Khartoum*. Oxford University Press.

CAMPS G., 1968 – *Amekni, Néolithique ancien du Hoggar*. Paris, AMG, Mémoire X du CRAPE.

CAMPS G., 1974 – *Les civilisations préhistoriques de l’Afrique du Nord et du Sahara*. Paris, Doin.

COUVERT M., 1968 – « Etudes des restes végétaux d’Amekni ». in G. Camps, *Amekni, op.cit.*, p. 179-185.

GUINET P. et PLANQUE D., 1968 – « Résultats de l’analyse pollinique ». in G. Camps, *Amekni, op.cit.*, p. 186-188.

HUGOT H.-J., 1963 – *Recherches préhistoriques dans l’Ahaggar nord-occidental. 1950-1957*. Paris, AMG, Mémoire I du CRAPE.

HUGOT H.-J. et QUEZEL P., 1957 – « A propos de quelques graines fossiles du gisement préhistorique de Méniet ». *Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. du Nord*, t. XLVIII, p. 370-373.

PONS A. QUEZEL P., 1956 – « Premiers résultats de l’analyse palynologique de quelques paléosols sahariens ». *C. R. Acad. Sc., Paris*, t. 243, p. 1656-1658.

PONS A. et QUEZEL P., 1957 – « Première étude palynologique de quelques paléosols sahariens ». *Trav. de L’I.S.*, t. XVI, p. 34-35 (15-40).

INDEX

Mots-clés : Alimentation, Botanique, Préhistoire